

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2**  
**ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а**

## КАРТА № 1

**оценки профессиональных рисков**

Заведующий филиалом

21959

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:** Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников	1
------------------	---

**Строка 020. Выполняемые работы:**

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
4	Кабинет, помещения детского сада	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага	
7	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Кабинет, помещения детского сада	Кабинет	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Кабинет, помещения детского сада	Кабинет Коридор	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Канцелярские принадлежности, бумага Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С9 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кабинет, помещения детского сада	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	автомобиле <b>Опасное событие</b> Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия				случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB3 = C12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.



Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий филиалом " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2**  
**ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а**

## КАРТА № 2

## оценки профессиональных рисков

Заведующий филиалом

21959

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
2	Кабинет, помещения детского сада	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
3	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага	
7	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Кабинет, помещения детского сада	Кабинет	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Кабинет, помещения детского сада	Кабинет Коридор Лестница между этажами	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Канцелярские принадлежности, бумага Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С9 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кабинет, помещения детского сада	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	автомобиле <b>Опасное событие</b> Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия				случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий филиалом " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2**  
**ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а**

## КАРТА № 3

**оценки профессиональных рисков**

Воспитатель

20437

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:** Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников | 2 |

**Строка 020. Выполняемые работы:**

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория: Открытая территория (прогулочная площадка) Территория детского сада	
4	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	
5	Групповое помещение, помещения детского сада	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Групповое помещение	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предметом				трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение Коридор	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Групповое помещение, помещения детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С6	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
11.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Групповое помещение, помещения	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	детского сада		Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
14.	Опасность укуса животным <b>Опасное событие</b> Укус животного	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
15.	Опасность укуса насекомого	Открытая территория	Открытая территория	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Укус насекомого	(прогулки, занятия на улице)	(прогулочная площадка)	защитных кремов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
17.	Опасность травмирования	Административные	Перемещение на	<b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т4	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле <b>Опасное событие</b> Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	выезды	транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 4

оценки профессиональных рисков

Воспитатель

20437

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Групповое помещение, помещения детского сада	Здания и сооружения: Групповое помещение Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	
3	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория: Территория детского сада Открытая территория (прогулочная площадка)	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предметом				трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение Коридор	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Групповое помещение, помещения детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С6	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
11.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Групповое помещение, помещения	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	детского сада		Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
14.	Опасность укуса животным <b>Опасное событие</b> Укус животного	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
15.	Опасность укуса насекомого	Открытая территория	Открытая территория	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Укус насекомого	(прогулки, занятия на улице)	(прогулочная площадка)	защитных кремов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
17.	Опасность травмирования	Административные	Перемещение на	<b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т4	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле <b>Опасное событие</b> Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	выезды	транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 5

оценки профессиональных рисков

Воспитатель

20437

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Групповое помещение, помещения детского сада	Здания и сооружения: Групповое помещение Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	
3	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория: Территория детского сада Открытая территория (прогулочная площадка)	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
6	Работа с документами	Сырье и материалы:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Канцелярские принадлежности, бумага	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b>	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Удар падающим предметом				с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение Коридор Лестница между этажами	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Групповое помещение, помещения детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С6	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
11.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Групповое помещение, помещения	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	детского сада		Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
14.	Опасность укуса животным <b>Опасное событие</b> Укус животного	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
15.	Опасность укуса насекомого	Открытая территория	Открытая территория	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Укус насекомого	(прогулки, занятия на улице)	(прогулочная площадка)	защитных кремов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
17.	Опасность травмирования	Административные	Перемещение на	<b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т4	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле <b>Опасное событие</b> Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	выезды	транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 6

оценки профессиональных рисков

Воспитатель

20437

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория: Открытая территория (прогулочная площадка) Территория детского сада	
4	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	
5	Групповое помещение, помещения детского сада	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Групповое помещение	
6	Работа с документами	Сырье и материалы:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Канцелярские принадлежности, бумага	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b>	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Удар падающим предметом				с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Групповое помещение, помещения детского сада	Групповое помещение Коридор Лестница между этажами	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Групповое помещение, помещения детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С6	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
11.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Групповое помещение, помещения	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	детского сада		Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
14.	Опасность укуса животным <b>Опасное событие</b> Укус животного	Открытая территория (прогулки, занятия на улице)	Открытая территория (прогулочная площадка)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
15.	Опасность укуса насекомого	Открытая территория	Открытая территория	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Укус насекомого	(прогулки, занятия на улице)	(прогулочная площадка)	защитных кремов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
17.	Опасность травмирования	Административные	Перемещение на	<b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т4	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле <b>Опасное событие</b> Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	выезды	транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Уровень риска: C8</b> Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 7

оценки профессиональных рисков

Помощник воспитателя

16844

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения групповой	Оборудование: Моечная	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Открытая территория	Территория: Территория детского сада	
4	Уборка помещения	Сырье и материалы: Отходы Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство Оборудование: Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	
5	Здание детского сада, помещения групповой	Здания и сооружения: Группа, помещения здания Коридор	
6	Работа с кухонными принадлежностями	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	
7	Публичное выступление	Поведение:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Общение с родителями (законными представителями)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Уборка помещения	Отходы	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим	Здание детского сада, помещения групповой	Группа, помещения здания	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предметом				<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
6.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие) <b>Опасное событие</b> Укол или прокол острым предметом	Уборка помещения	Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Здание детского сада, помещения групповой	Группа, помещения здания Коридор	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста			Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
9.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Здание детского сада, помещения групповой	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.  <b>Организационные меры:</b> Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
10.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b>	Уборка помещения	Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ				ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
11.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Уборка помещения	Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
12.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
13.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
14.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха,	Помещения групповой	Моечная	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума				Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

КАРТА №7

3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Помощник воспитателя" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 8

оценки профессиональных рисков

Помощник воспитателя

16844

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Публичное выступление	Поведение: Общение с родителями (законными представителями)	
2	Работа с кухонными принадлежностями	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	
3	Здание детского сада, помещения групповой	Здания и сооружения: Коридор Группа, помещения здания	
4	Уборка помещения	Оборудование: Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель) Сырье и материалы: Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство Отходы	
5	Открытая территория	Территория: Территория детского сада	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Помещения групповой	Оборудование:	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Моечная	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Уборка помещения	Отходы	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим	Здание детского сада, помещения групповой	Группа, помещения здания	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предметом				<b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
6.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие) <b>Опасное событие</b> Укол или прокол острым предметом	Уборка помещения	Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Здание детского сада, помещения групповой	Группа, помещения здания Коридор	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста			Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
9.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Здание детского сада, помещения групповой	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.  <b>Организационные меры:</b> Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
10.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b>	Уборка помещения	Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ				ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
11.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Уборка помещения	Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
12.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
13.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
14.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха,	Помещения групповой	Моечная	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума				Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

КАРТА №8

3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Помощник воспитателя" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 9

оценки профессиональных рисков

Помощник воспитателя

16844

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Уборка помещений группы	Оборудование: Пылесос	
2	Помещения групповой	Оборудование: Моечная, пылесос	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Открытая территория	Территория: Территория детского сада	
5	Уборка помещения	Сырье и материалы: Отходы Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство Оборудование: Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	
6	Здание детского сада, помещения групповой	Здания и сооружения: Группа, помещения здания Лестница между этажами Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
7	Работа с кухонными принадлежностями	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и.т.д.), постельное бельё, полотенца	
8	Публичное выступление	Поведение: Общение с родителями (законными представителями)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи,	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги		разделочные доски и.т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и.т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромки и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Уборка помещения	Отходы	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара из-	Здание детского	Группа,	<b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> T2	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	сада, помещения групповой	помещения здания	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
6.	Опасность укола из- за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие) <b>Опасное событие</b> Укол или прокол острым предметом	Уборка помещения	Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Здание детского сада, помещения групповой	Группа, помещения здания Коридор Лестница между этажами	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Здание детского сада, помещения групповой	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.  <b>Организационные меры:</b> Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
10.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Уборка помещений группы	Пылесос	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением			<b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b> Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Уборка помещения	Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания	Уборка помещения	Моющие, чистящие	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ		средство, дезинфицирующее средство		обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
14.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения групповой	Моечная, пылесос	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре			первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Помощник воспитателя" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2**  
**ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а**

## КАРТА № 10

**оценки профессиональных рисков**

Помощник воспитателя

16844

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:** Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников | 1 |

**Строка 020. Выполняемые работы:**

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Публичное выступление	Поведение: Общение с родителями (законными представителями)	
2	Работа с кухонными принадлежностями	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	
3	Здание детского сада, помещения групповой	Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Группа, помещения здания	
4	Уборка помещения	Оборудование: Уборочный инвентарь (ведра, ветошь, тазы, тряпкодержатель) Сырье и материалы: Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство Отходы	
5	Открытая территория	Территория: Территория детского сада	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
7	Помещения групповой	Оборудование: Моечная, пылесос	
8	Уборка помещений группы	Оборудование: Пылесос	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b>	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастриули, ножи, разделочные	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Падение перемещаемого предмета на ноги		доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Уборка помещения	Отходы	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара из- за падения	Здание детского сада, помещения	Группа, помещения здания	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	групповой		шкафах и в проходах к рабочим местам.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
6.	Опасность укола из- за натекания на неподвижную колнущую поверхность (острие) <b>Опасное событие</b> Укол или прокол острым предметом	Уборка помещения	Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Открытая территория	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Здание детского сада, помещения групповой	Группа, помещения здания Коридор Лестница между этажами	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Здание детского сада, помещения групповой	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.  <b>Организационные меры:</b> Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
10.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Уборка помещений группы	Пылесос	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением			<b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b> Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Уборка помещения	Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания	Уборка помещения	Моющие, чистящие	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ		средство, дезинфицирующее средство		обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Работа с кухонными принадлежностями	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
14.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения групповой	Моечная, пылесос	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре			первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Помощник воспитателя" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 11

оценки профессиональных рисков

Музыкальный руководитель

24255

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Музыкальный зал, помещения детского сада	Оборудование: Музыкальные инструменты Здания и сооружения: Зал музыкальный Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий, общение с родителями (законными представителями)	
3	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
6	Работа с документами	Сырье и материалы:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Канцелярские принадлежности, бумага	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b>	Музыкальный зал, помещения детского сада	Зал музыкальный	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Удар падающим предметом				с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Музыкальный зал, помещения детского сада	Зал музыкальный Коридор Лестница между этажами	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Музыкальный зал, помещения детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Проведение занятий, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Публичное выступление	Проведение занятий, общение с родителями (законными представителями)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Музыкальный зал, помещения детского сада	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках			Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Музыкальный зал, помещения детского сада	Музыкальные инструменты	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания	Пожар	Эвакуация при	<b>Технические меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т4	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>24 Опасности транспорта</b>						
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле <b>Опасное событие</b> Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Музыкальный руководитель " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 12

оценки профессиональных рисков

Кладовщик

12759

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Складские помещения	Здания и сооружения: Места бесстеллажного хранения Оборудование: Стеллаж на складе	
2	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
3	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Сырье и материалы: Грузы (продукты питания)	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
7	Складские помещения	Инструменты и приспособления: Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	
8	Работа с электрооборудованием	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	
9	Работа с документами	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность заваливания складуруемыми грузами <b>Опасное событие</b> Заваливание грузами	Складские помещения	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.  <b>Организационные меры:</b> Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	<b>Технические меры:</b> Проводится периодическая проверка (испытания)	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Падение с высоты			лестниц стремянок.  <b>Организационные меры:</b> Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Использование специальной обуви с защитным подноском.	до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	<b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	детского садв, складские помещения		Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Кабинет Коридор	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
10.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.  <b>Организационные меры:</b> Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
15.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
16.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b>	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника,	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Психоэмоциональные перегрузки		Холодильное и морозильное оборудование		с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
18.	Опасность обрушения наземных конструкций	Складские помещения	Стеллаж (раскладка)	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры и	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			продуктов по полкам)	перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.  <b>Организационные меры:</b> Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xV2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кладовщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 13

оценки профессиональных рисков

Кладовщик

12759

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с электрооборудованием	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	
2	Складские помещения	Инструменты и приспособления: Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	
3	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Сырье и материалы: Грузы (продукты питания)	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
6	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
7	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
8	Складские помещения	Оборудование: Стеллаж на складе Здания и сооружения: Места бесстеллажного хранения	
9	Работа с документами	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность заваливания складываемыми грузами <b>Опасное событие</b> Заваливание грузами	Складские помещения	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.  <b>Организационные меры:</b> Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2.	Опасность падения с высоты <b>Опасное событие</b> Падение с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	<b>Технические меры:</b> Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.  <b>Организационные меры:</b> Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предмета на ноги			<b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Кабинет	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Кабинет Коридор Лестница между этажами	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
10.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.  <b>Организационные меры:</b> Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
15.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кабинет, помещения детского садв, складские помещения	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
16.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b>	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника,	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Психоэмоциональные перегрузки		Холодильное и морозильное оборудование		с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
18.	Опасность обрушения наземных конструкций	Складские помещения	Стеллаж (раскладка)	<b>Технические меры:</b> Проводятся регулярные технические осмотры и	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			продуктов по полкам)	перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.  <b>Организационные меры:</b> Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xV2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кладовщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а**

## КАРТА № 14

## оценки профессиональных рисков

Бухгалтер

20336

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:** Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников	1
------------------	---

**Строка 020. Выполняемые работы:**

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
2	Кабинет, помещения детского сада	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
3	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности, бумага	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Кабинет, помещения детского сада	Кабинет	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Кабинет, помещения детского сада	Кабинет Коридор	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами <b>Опасное событие</b> Порез бумагой или канцелярскими	Работа с документами	Канцелярские принадлежности, бумага	<b>Медицинские меры:</b> Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	принадлежностями				труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Кабинет, помещения детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	(косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением				<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора <b>Опасное событие</b> Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Канцелярские принадлежности, бумага Персональный компьютер, оргтехника	<b>Технические меры:</b> Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.  <b>Организационные меры:</b> Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С9 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат <b>Опасное событие</b> Перенапряжение голосового аппарата	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кабинет, помещения детского сада	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b> Психоэмоциональные перегрузки	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Бухгалтер" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 15

оценки профессиональных рисков

Повар

16675

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Инструменты и приспособления: Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик) Территория: Помещения пищеблока (пол) Оборудование: Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	
4	Помещения пищеблока	Оборудование: Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования. Наличие кожуха. Использование держателей.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	<b>Организационные меры:</b> Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	<b>Технические меры:</b> Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста				потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Помещения пищеблока	Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	<b>Организационные меры:</b> Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>03 Термические опасности</b>						
8.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Прочие меры:</b> Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11 Опасности, связанные с воздействием шума						

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов.  <b>Организационные меры:</b> Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>						
14.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи <b>Опасное событие</b> Отравление испорченной пищей	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Наличие холодильников для хранения продуктов.  <b>Организационные меры:</b> Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 16

оценки профессиональных рисков

Повар

16675

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Оборудование: Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	
2	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Помещения пищеблока	Оборудование: Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка Территория: Помещения пищеблока (пол) Инструменты и приспособления: Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования. Наличие кожуха. Использование держателей.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	<b>Организационные меры:</b> Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	<b>Технические меры:</b> Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста				потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Помещения пищеблока	Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	<b>Организационные меры:</b> Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>03 Термические опасности</b>						
8.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Прочие меры:</b> Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11 Опасности, связанные с воздействием шума						

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов.  <b>Организационные меры:</b> Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>						
14.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи <b>Опасное событие</b> Отравление испорченной пищей	Помещения пищеблока	Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	<b>Технические меры:</b> Наличие холодильников для хранения продуктов.  <b>Организационные меры:</b> Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 17

оценки профессиональных рисков

Кухонный рабочий

13249

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Здания и сооружения: Помещения пищеблока	
2	Уборка помещения пищеблока	Сырье и материалы: Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
5	Помещения пищеблока	Территория: Помещения пищеблока (пол)	
6	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	
7	Помещение пищеблока	Здания и сооружения: Помещение пищеблока Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Помещения пищеблока	Оборудование: Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	Помещения пищеблока Территория детского сада	Помещения пищеблока (пол) Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.  <b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста			Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Уровень риска: C6</b> Средний	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	<b>Технические меры:</b> Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть: T3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Уровень риска: C6</b> Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель,	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть: T2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Уровень риска: H4</b>	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			ведро)		Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Помещение пищеблока	Помещение пищеблока	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Помещение пищеблока	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>03 Термические опасности</b>						
9.	Опасность ожога из- за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Прочие меры:</b> Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
10.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b> Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность поражения кожи из- за попадания вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических	Перенос продуктов питания, кухонной	Кухонные принадлежности	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	утвари, уборка помещения	(доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных	Помещения пищеблока	Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	<b>Технические меры:</b> Применение изоляции источника шума. Использование малозумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов.  <b>Организационные меры:</b> Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	характеристик шума					
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>						
17.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи <b>Опасное событие</b> Отравление испорченной пищей	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Технические меры:</b> Наличие холодильников для хранения продуктов.  <b>Организационные меры:</b> Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

**Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кухонный рабочий" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 18

оценки профессиональных рисков

Кухонный рабочий

13249

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Оборудование: Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	
2	Помещение пищеблока	Здания и сооружения: Коридор Помещение пищеблока	
3	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	
4	Помещения пищеблока	Территория: Помещения пищеблока (пол)	
5	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Уборка помещения пищеблока	Сырье и материалы: Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	
8	Помещения пищеблока	Здания и сооружения:	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Помещения пищеблока	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	Помещения пищеблока Территория детского сада	Помещения пищеблока (пол) Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.  <b>Организационные меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста			Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Уровень риска: C6</b> Средний	
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	<b>Технические меры:</b> Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть: T3</b> Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Уровень риска: C6</b> Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель,	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть: T2</b> Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность: B2</b> Событие маловероятно <b>Уровень риска: H4</b>	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			ведро)		Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Помещение пищеблока	Помещение пищеблока	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Помещение пищеблока	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>03 Термические опасности</b>						
9.	Опасность ожога из- за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру <b>Опасное событие</b> Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Прочие меры:</b> Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
10.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b> Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность поражения кожи из- за попадания вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических	Перенос продуктов питания, кухонной	Кухонные принадлежности	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	утвари, уборка помещения	(доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных	Помещения пищеблока	Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	<b>Технические меры:</b> Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов.  <b>Организационные меры:</b> Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	характеристик шума					
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>						
17.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи <b>Опасное событие</b> Отравление испорченной пищей	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	<b>Технические меры:</b> Наличие холодильников для хранения продуктов.  <b>Организационные меры:</b> Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый



**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. **(Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

**Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кухонный рабочий" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 19

оценки профессиональных рисков

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

17545

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещение детского сада	Здания и сооружения: Коридор Места общего пользования	
2	Стирка	Оборудование: Стиральная машина	
3	Помещение прачечной	Инструменты и приспособления: Стеллаж Территория: Помещение прачечной (пол)	
4	Перенос грузов вручную	Сырье и материалы: Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа в прачечной	Сырье и материалы: Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель, пятновыводитель	
7	Помещения прачечной	Оборудование:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Стиральная машина	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
3.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Помещение прачечной	Стеллаж	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещение детского сада	Коридор Места общего пользования	<b>Организационные меры:</b> Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста				маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещение прачечной	Помещение прачечной (пол)	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям,	Стирка	Стиральная машина	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), уют	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
11.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных	Помещения прачечной	Стиральная машина	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	характеристик шума					
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
12.	Опасность воздействия общей вибрации <b>Опасное событие</b> Воздействие общей вибрации на тело работника	Стирка	Стиральная машина	<b>Технические меры:</b> Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>23 Опасности обрушения</b>						
14.	Опасность обрушения наземных конструкций	Помещение прачечной	Стеллаж	<b>Технические меры:</b> Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Машинист по стирке и ремонту спецодежды" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 20

оценки профессиональных рисков

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

17545

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения прачечной	Оборудование: Стиральная машина	
2	Работа в прачечной	Сырье и материалы: Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель, пятновыводитель	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Перенос грузов вручную	Сырье и материалы: Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	
5	Помещение прачечной	Территория: Помещение прачечной (пол) Инструменты и приспособления: Стеллаж	
6	Стирка	Оборудование: Стиральная машина	
7	Помещение детского сада	Здания и сооружения: Места общего пользования	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Коридор Лестница между этажами	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого предмета на ноги	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
3.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), уют	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Помещение прачечной	Стеллаж	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Помещение детского сада	Коридор Места общего пользования	<b>Организационные меры:</b> Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста				Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещение детского сада Помещение прачечной	Лестница между этажами Помещение прачечной (пол)	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим	Стирка	Стиральная машина	<b>Технические меры:</b> Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	частям, находящимися под напряжением					
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ <b>Опасное событие</b> Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Работа в прачечной	Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель, пятновыводитель	<b>Организационные меры:</b> Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ <b>Опасное событие</b> Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Работа в прачечной	Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель, пятновыводитель	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Перенос грузов вручную	Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), уют	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
11.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием	Помещения прачечной	Стиральная машина	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума				Низкий	
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
12.	Опасность воздействия общей вибрации <b>Опасное событие</b> Воздействие общей вибрации на тело работника	Стирка	Стиральная машина	<b>Технические меры:</b> Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	
<b>23 Опасности обрушения</b>						
14.	Опасность обрушения наземных конструкций	Помещение прачечной	Стеллаж	<b>Технические меры:</b> Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Машинист по стирке и ремонту спецодежды" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 21

оценки профессиональных рисков

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения детского сада	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
2	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
5	Территория детского сада	Территория: Помещение детского сада	
6	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
7	Помещение детского сада	Территория: Пол	
8	Помещение детского сада	Здания и сооружения: Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Кабинеты	
9	Помещение детского сада	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность падения с высоты <b>Опасное событие</b> Падение с высоты	Работа на лестницах, стремлянках	Стремянка	<b>Технические меры:</b> Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.  <b>Организационные меры:</b> Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков <b>Опасное событие</b> Поражение глаз стружкой, осколками, летающими	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	фрагментами мусора или строительной пыли				ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования <b>Опасное событие</b> Удар двигающимися частями оборудования	Помещение детского сада	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Технические меры:</b> Использование защитных экранов. Установлены системы аварийной остановки.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из- за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Помещение детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами	Помещение детского сада	Электрическое оборудование	<b>Технические меры:</b> Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления <b>Опасное событие</b> Удар вылетевшим из механизмов предметом		(дрель, шуруповерт)		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов.  <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения	Территория детского	Помещение	<b>Технические меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	сада	детского сада	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещение детского сада	Кабинеты Коридор Пол	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный	Помещение детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	предмет или элемент конструкции				<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Технические меры:</b> Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
12.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		др.инстр.)		более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
13.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения детского сада	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
14.	Опасность воздействия	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование	<b>Технические меры:</b> Использование инструмента с виброгасителями	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	локальной вибрации <b>Опасное событие</b> Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)		(дрель, шуруповерт)	(накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента.  <b>Организационные меры:</b> Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

- 2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2**  
**ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а**

## КАРТА № 22

**оценки профессиональных рисков**

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

**Наименование структурного подразделения:** Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2**Строка 010. Численность работающих:**

Всего работников	1
------------------	---

**Строка 020. Выполняемые работы:**

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещение детского сада	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
2	Помещение детского сада	Здания и сооружения: Кабинеты Коридор	
3	Помещение детского сада	Территория: Пол	
4	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
5	Территория детского сада	Территория: Помещение детского сада	
6	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
7	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
8	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
9	Помещения детского сада	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность падения с высоты <b>Опасное событие</b> Падение с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Стремянка	<b>Технические меры:</b> Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок.  <b>Организационные меры:</b> Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков <b>Опасное событие</b> Поражение глаз стружкой, осколками, летающими	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	<b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	фрагментами мусора или строительной пыли				ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования <b>Опасное событие</b> Удар двигающимися частями оборудования	Помещение детского сада	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Технические меры:</b> Использование защитных экранов. Установлены системы аварийной остановки.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из- за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Помещение детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами	Помещение детского сада	Электрическое оборудование	<b>Технические меры:</b> Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления <b>Опасное событие</b> Удар вылетевшим из механизмов предметом		(дрель, шуруповерт)		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки механизма	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Технические меры:</b> Использование защитных кожухов.  <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения	Территория детского	Помещение	<b>Технические меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	сада	детского сада	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещение детского сада	Кабинеты Коридор Лестница между этажами Пол	<b>Технические меры:</b> На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути	Помещение детского сада	Коридор	<b>Технические меры:</b> Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	следования <b>Опасное событие</b> Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В <b>Опасное событие</b> Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Технические меры:</b> Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления.  <b>Организационные меры:</b> Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
12.	Опасность физических	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	перегрузок при статических нагрузках <b>Опасное событие</b> Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках		(пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	регламентированные перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
13.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума <b>Опасное событие</b> Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения детского сада	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Организационные меры:</b> Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
14.	Опасность воздействия локальной вибрации <b>Опасное событие</b> Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	<b>Технические меры:</b> Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента.  <b>Организационные меры:</b> Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
- 2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 18.04.2022 г.

**Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 23

оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пост охраны	Здания и сооружения: Пост охраны Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Территория детского сада	Территория: Открытая территория Территория детского сада	
3	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория детского сада	
4	Охрана детского сада	Поведение: Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима) Действия работников Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения)	
5	Пожар	Поведение: Ликвидация возгорания Эвакуация при пожаре	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Пост охраны	Пост охраны	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория детского сада	Открытая территория Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Пост охраны	Пост охраны	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
5.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева.  <b>Прочие меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой			Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
6.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b>	Охрана детского сада	Длительное наблюдение(охрана детского сада, система	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Психоэмоциональные перегрузки		видеонаблюдения)		трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Пост охраны	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
9.	Опасность укуса животным <b>Опасное событие</b> Укус животного	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
10.	Опасность укуса насекомого <b>Опасное событие</b> Укус насекомого	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность воздействия открытого пламени <b>Опасное событие</b>	Пожар	Ликвидация возгорания	<b>Технические меры:</b> Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Контакт с открытым огнем				нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
13.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников <b>Опасное событие</b> Психологическое воздействие	Охрана детского сада	Действия работников	<b>Технические меры:</b> Установлены камеры наблюдения.  <b>Организационные меры:</b> Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
14.	Опасность насилия от третьих лиц <b>Опасное событие</b> Психофизическое воздействие	Охрана детского сада	Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	<b>Технические меры:</b> Территория огорожена. Установлены камеры.  <b>Организационные меры:</b> Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а**

## КАРТА № 24

## оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 2

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре Ликвидация возгорания	
2	Охрана детского сада	Поведение: Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения) Действия работников Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	
3	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория детского сада	
4	Территория детского сада	Территория: Территория детского сада Открытая территория	
5	Пост охраны	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Пост охраны	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория детского сада	Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Пост охраны	Пост охраны	<b>Организационные меры:</b> Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория детского сада	Открытая территория Территория детского сада	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании <b>Опасное событие</b> Падение с высоты собственного роста	Пост охраны	Пост охраны	<b>Технические меры:</b> Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
5.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Организационные меры:</b> Установлены перерывы для обогрева.  <b>Прочие меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с пониженной температурой			Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
6.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха <b>Опасное событие</b> Пребывание в местах с повышенной температурой	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.  <b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов <b>Опасное событие</b>	Охрана детского сада	Длительное наблюдение(охрана детского сада, система	<b>Организационные меры:</b> Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Психоэмоциональные перегрузки		видеонаблюдения)		трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Пост охраны	Стол офисный Стул офисный	<b>Технические меры:</b> Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
9.	Опасность укуса животным <b>Опасное событие</b> Укус животного	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Организационные меры:</b> Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
10.	Опасность укуса насекомого <b>Опасное событие</b> Укус насекомого	Территория детского сада	Открытая территория	<b>Прочие меры:</b> Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность воздействия открытого пламени <b>Опасное событие</b>	Пожар	Ликвидация возгорания	<b>Технические меры:</b> Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Контакт с открытым огнем				нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
13.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников <b>Опасное событие</b> Психологическое воздействие	Охрана детского сада	Действия работников	<b>Технические меры:</b> Установлены камеры наблюдения.  <b>Организационные меры:</b> Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
14.	Опасность насилия от третьих лиц <b>Опасное событие</b> Психофизическое воздействие	Охрана детского сада	Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	<b>Технические меры:</b> Территория огорожена. Установлены камеры.  <b>Организационные меры:</b> Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  
ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 25

оценки профессиональных рисков

Истопник

12618

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория детского сада	Территория: Помещения котельной, прилегающая территория	
2	Территория детского сада	Территория: Помещения котельной, прилегающая территория	
3	Помещения котельной, прилегающая территория	Территория: Места хранения твердого топлива Помещения котельной, прилегающая территория	
4	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: твердое топливо	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Помещения котельной	Оборудование: Топочные котлы, насос	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность заваливания складированными грузами <b>Опасное событие</b> Заваливание грузами	Помещения котельной, прилегающая территория	Места хранения твердого топлива	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши <b>Опасное событие</b> Удар падающим предметом	Территория детского сада	Помещения котельной, прилегающая территория	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета <b>Опасное событие</b> Падение перемещаемого	Ручная переработка грузов	твердое топливо	<b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.  <b>Прочие меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предмета на ноги			Использование специальной обуви с защитным подноском.	15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента <b>Опасное событие</b> Касание режущей кромки инструмента	Ручная переработка грузов	твердое топливо	<b>Технические меры:</b> Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи.  <b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев <b>Опасное событие</b> Касание острого края предмета	Ручная переработка грузов	твердое топливо	<b>Прочие меры:</b> Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или	Территория детского сада	Помещения котельной, прилегающая территория	<b>Технические меры:</b> Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.  <b>Прочие меры:</b>	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый



№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов <b>Опасное событие</b> Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	Помещения котельной	Топочные котлы, насос	<b>Технические меры:</b> Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>08 Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия</b>						
10.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли <b>Опасное событие</b> Повреждение органов дыхания частицами пыли	Помещения котельной	Топочные котлы, насос	<b>Технические меры:</b> Регулярное ТО оборудования.  <b>Прочие меры:</b> Использование СИЗОД.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
11.	Опасность физических перегрузок при	Ручная переработка грузов	твердое топливо	<b>Технические меры:</b> Для перемещения тяжелых грузов используются	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	чрезмерных физических усилий при перемещении предметов и деталей <b>Опасное событие</b> Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках			тележки.  <b>Организационные меры:</b> Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре <b>Опасное событие</b> Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	<b>Технические меры:</b> Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.  <b>Организационные меры:</b> Проведение тренировок по эвакуации.  <b>Прочие меры:</b> Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 18.04.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Истопник" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

