

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ № 2
И.С. Панышина
« 14 » декабря 2023 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования (далее - услуги)

«Детский сад «Рябинушка» филиал

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 2

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 622927, Свердловская область, Пригородный район, село Кайгородское, улица Ленина 103а.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Образовательные услуги по уровням образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее 1-2-х этажное здание, 659 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **весь участок 2023 кв. м**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): «Детский сад «Рябинушка» филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 («Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ № 2)

Адрес места нахождения организации: 622926, Свердловская область, Пригородный район, село Южаково, улица Советская 10а.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации Горноуральского городского округа: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 46, тел. (3435) 41-82-44, факс (3435) 41-82-44, e-mail: uoggo@paladant.ru

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: Образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 10 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Нет
4	поручни	Нет
5	пандусы	Нет
6	подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	Имеется текстовая и графическая информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом

	информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Брайля на контрастном фоне
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14	иные	Нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для	Нет

	инвалидов	
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	Нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Устранить перепады высоты на пути	2025г (в рамках реконструкции школы)
	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические помещения	2025г (в рамках реконструкции школы)
	Установить кнопку вызова	Есть (домофон)

VI. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 24.11.2023 комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ СОШ № 2 от 10 ноября 2023 г. № 134/1-Д (акт прилагается).

МБОУ СОШ № 2 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг на качественно

новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

СОГЛАСОВАНО:

Представители общественных организаций инвалидов:

Должность

ФИО



Дата « 14 » 12 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: «Школа № 2 - Рабинувича» филиал МБОУ СОШ № 2
- 1.2. Адрес объекта: Свердловская область, Первоуральский район, с. Кайгородово, ул. Школьная, д. 10
- 1.3. Сведения об объекте:
 - отдаленность от центра: 1,2 км
 - вид объекта: школа (или инт.)
 - площадь прилегающего земельного участка: 1000 кв.м
- 1.4. Год постройки основного здания: 1993, последний капитальный ремонт: 2023
- 1.5. Вид объекта: школа, с ремонтными работами, площадью: 1000 кв.м, капитальная
- 1.6. Наименование органа власти (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно ФЗ, краткое наименование): Детский сад «Рабинувича» филиал муниципального МБОУ СОШ № 2
- 1.7. Юридический адрес организации (с/факт): 622000, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Деятельность по оказанию помощи детям

3. Составные части объекта

- 3.1 Путь к объекту:
 - от центра: 1,2 км
 - вид объекта: школа (или инт.)
 - площадь прилегающего земельного участка: 1000 кв.м
- 3.2 Путь к объекту по ближайшей основной транспортной магистрали:
 - 3.2.1 расстояние от центра от основной магистрали: 1,2 км
 - 3.2.2 время от центра (минут): 2-3 минут
 - 3.2.3 наличие выделенной от основной части пешеходного пути: нет
 - 3.2.4 Перекресток: перекресток
 - 3.2.5 Информационная табличка в пути: нет
 - 3.2.6 Переходы: переходы
- 3.3 Организация доступности объекта: нет

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 2
Паньшина И.С.
«24» ноября 2023 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2**

с.Кайгородское

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«24» ноября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: «Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ № 2
- 1.2. Адрес объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Кайгородское, ул. Ленина 103а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 1-2-х этажное здание, 659 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2023 кв.м
- 1.4. Год постройки основного здания 1990, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) «Детский сад «Рябинушка» филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 («Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ № 2).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)) 62296, Свердловская область, Пригородный район, с.Южаково, ул. Советская 10а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование детей

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирский транспорт (маршрутное такси, автобус) следует от автовокзала в г. Нижний Тагил – село Кайгородское, время пути 2час 00 минут.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-7 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): да
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организовано доступно
1.	Все категории инвалидов и МГН				
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-			-
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата	-	-	-	-
4	с нарушениями зрения	-	-	-	-
5	с нарушениями слуха	-	-	-	-
6	с умственными нарушениями	-	-	-	-

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими наруше- ниями опорно- двигат. аппарата	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	Нет	Нет	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждае тся (досу п обеспе чен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивиду альное решение с техническ ими средствам и реабилита ции	технические решения невозможны - организация альтернативно й формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		ремонт капитальный, оснащение оборудованием: 1. Ремонт крыльца с устройством навеса, пандуса, поручней 2. ремонт и благоустройство территории 3. установка скамеек у входа в здание детского сада.		
2.	Вход (входы) в здание		1. Оборудование входов кнопками вызова 2. на входе предусмотреть противоскользящее покрытие 3. выравнивание порога и перепада высот в дверном проёме до 0,025м		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		1. демонтаж порогов в здании, препятствующих передвижению людей с ограниченными возможностями 2. выполнить тактильную и контрастную маркировку на путях движения		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		1. обозначение указателями направление пути движения		
5.	Санитарно- гигиенические помещения		Предусмотреть один унитаз		
6.	Система информации и		1. установка информационных вывесок,		

	связи (на всех зонах)		указателей на входе, указателей на пути движения и санитарно-гигиенических помещений		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		1.выполнение маркировки пешеходного пути на территорию, прилегающую к зданию		
8.	Все зоны и участки				

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 2023-2025 годы

в рамках исполнения Постановления Правительства Свердловской области от 22 января 2014 года № 23-ПП Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» (с изменениями на 28.04.2023года)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта ДП-И(У), ДУ-В

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель АРО ВОИ. Сусюра
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель объекта директор Павышина И.С./
(подпись)

Дата 14. 12. 2023



Протруновано, пронумеровано и скреплено
печатью

10
листов (а)
Директор МБОУ СОШ № 2
И.С. Панышина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512605

Владелец Паньшина Ирина Сергеевна

Действителен с 08.06.2023 по 07.06.2024