



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №2

Паньшина И.С.

2024г.

## ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры  
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуги)

«Детского сада «Рябинушка» филиала муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 2

№ 1

«06» 06 2024 года

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: «Детский сад «Рябинушка» филиал  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №2.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 622927, Свердловская область,  
Пригородный район, с.Кайгородское, ул.Ленина, д.103а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее 2-х этажное здание, 569 кв. м, наличие прилегающего  
земельного участка (да/нет), 2023 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых  
ремонтных работ: текущего нет,  
капитального нет.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): «Детский сад  
«Рябинушка» филиал муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  
№ 2

сокращенное наименование (по учредительным документам): «Детский сад  
«Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 622926,  
Свердловская область, Пригородный район, село Южаково, улица  
Советская, 10а. E-mail: school2ggo@mail.ru. тел. 478577.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление,  
аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная  
(федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление  
образования администрации Горноуральского городского  
округа.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 46, тел.(3435)41-82-44, факс (3435)41-82-44, e-mail:uoggo@paladant.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): **дети**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): **Инвалиды с паталогией опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, инвалиды на коляске, инвалиды по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.**

2.4. Виды услуг: **реализация начального общего образования, основного общего образования**

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) **10 чел.**;  
вместимость **24 чел.**; пропускная способность **24 чел.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **Нет**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Пассажирский транспорт (маршрутные такси, автобусы) следуют от автовокзала г.Нижний тагил – село Кайгородское. Время в пути 2 час 20 минут.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **Нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300 метров.**

3.2.2. Время движения (пешком) **4 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет):  
частично **Да.**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **Не регулируемые.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая,

тактильная, визуальная, нет): **Нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): **Съезд с асфальтированной дороги по грунтовой обочине на тротуарную асфальтированную дорожку.**

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **Нет.**

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	Б
6.	с нарушением слуха	Б
7.	с умственными нарушениями	А

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		ремонт капитальный, оснащение оборудованием: 1. Ремонт крыльца с устройством пандуса, поручней 2. ремонт и благоустройство школьной территории (асфальтирование пешеходных дорожек) 3. установка скамеек у входа в здание на пришкольной территории. 4. организация парковочных мест для инвалидов с установкой соответствующих знаков 5. выполнение наземных тактильных направляющих		

2.	Вход (входы) в здание		1. установка с 2-х сторон двухуровневых непрерывных по всей длине поручней с горизонтальными не травмирующими завершениями 3. выравнивание порога и перепада высот в дверном проёме до 0,025м		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		1. демонтаж порогов в здании, препятствующих передвижению людей с ограниченными возможностями 2. выполнить тактильную и контрастную маркировку на путях движения		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		1. обозначение указателями направление пути движения		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		1. Предусмотреть в туалете одну кабинку для инвалидов шириной не менее 1,65 м и глубиной не менее 1,8 м.		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		1. установка информационных		

			вывесок, указателей на входе в ДОУ, указателей на пути движения, на дверях соответствующих кабинетов и санитарно-гигиенических помещений		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		1.выполнение маркировки пешеходного пути на территорию, прилегающую к зданию		
8.	Все зоны и участки		<b>ремонт капитальный,</b> оснащение оборудованием: 1.Ремонт крыльца с устройством пандуса, поручней 2.ремонт и благоустройство территории ДОУ (асфальтирование пешеходных дорожек) 3. установка скамеек у входа в здание на территории ДОУ. 5.выполнение наземных тактильных направляющих		

<sup>6</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

3.1. Период проведения работ: до 2031 год

в рамках исполнения Плана рекомендаций по адаптации основных структурных элементов объекта (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта):

3.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: После оснащения объекта социальным оборудованием, объект будет доступен для инвалидов с нарушением слуха, для передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением зрения.

4. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

Директор МБОУ СОШ № 2 \_\_\_\_\_ И.С. Паньшина  
(подпись)

Члены Комиссии:

Председатель ЛРО ВОИ \_\_\_\_\_ Сюсюра Г.А.  
(подпись)

Заведующая филиалом \_\_\_\_\_ М.Н. Агафонова  
(подпись)

5. Копия Паспорта доступности объекта направлена 10.06.2024г.  
(дата)

в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Паспорт принят в Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области \_\_\_\_\_  
Дата

зам по АХЧ  
Должность

[подпись]  
подпись

Морина А.Б  
расшифровка



## ИНФОРМАЦИЯ

### о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых на них услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области

1. Сфера деятельности: **образование**

2. Количество объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объекты) в Реестре объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области:

Всего (единиц)	из них имеют следующие состояния доступности				
	ДП-В <sup>1</sup> (единиц)	ДЧ-В <sup>2</sup> (единиц)	ДУ <sup>3</sup> (единиц)	ВНД <sup>4</sup> (единиц)	иное (ДП-И <sup>5</sup> , ДЧ-И <sup>6</sup> ) (единиц)
1			1		

3. Перечень объектов, имеющих состояние доступности ДП-В (указывается вид (наименование) объекта, адрес объекта, назначение объекта (при наличии), наименование организации, расположенной на объекте):

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_.

<sup>1</sup>Объект доступен полностью всем.

<sup>2</sup>Объект доступен частично всем.

<sup>3</sup>Объект доступен условно всем.

<sup>4</sup>Объект недоступен.

<sup>5</sup>Объект доступен полностью избирательно.

<sup>6</sup>Объект доступен частично избирательно.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729968

Владелец Паньшина Ирина Сергеевна

Действителен с 06.06.2024 по 06.06.2025