

Перечень (реестр) выявленных опасностей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2

ИНН 6648006155 адрес 622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
Детский сад «Капелька» филиал МБОУ СОШ №2						
1	Выполняемые работы Административные выезды Объекты возникновения опасности Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	1, 3, 4	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Работа с документами Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности, бумага	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	1, 3, 4, 12, 14	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
3	Выполняемые работы Работа с документами Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности, бумага	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1, 3, 4, 12, 14	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
4	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Коридор, Групповое помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
5	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Групповое помещение,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Коридор					
6	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Групповое помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	3	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
7	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Групповое помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	4	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
8	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	3	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
9	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	4	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Стул офисный, Стол офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	3	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
11	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Стол офисный, Стул офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
12	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Группа, помещения здания, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
13	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Коридор, Группа, помещения здания	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
14	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Группа, помещения здания	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	7	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
15	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Группа, помещения здания	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	8	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
16	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	7	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)
17	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	8	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)
18	Рабочие места	Опасность	12	Технические меры:	Вероятность: B2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Кабинет, помещения детского сада, складские помещения (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Коридор, Кабинет	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
19	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада, складские помещения (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Кабинет	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	12	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
20	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада, складские помещения (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	12	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)
21	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада, складские помещения (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Стул офисный, Стол офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Кабинет, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
23	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Коридор, Кабинет	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
24	Рабочие места Кабинет, помещения детского	Опасность Опасность удара из-за падения	1	Организационные меры: Запрещено временное складирование	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2	Организационные меры: Проведение инструктажей

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	сада (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Кабинет	случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом		предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Уровень риска: Н4 Низкий	(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
25	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Кабинет	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	14	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
26	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль проходимости коридора (Назначенное ответственное лицо, в процессе выполнения работ)
27	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	14	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль проходимости коридора (Назначенное ответственное лицо, в процессе выполнения работ)
28	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Стол офисный, Стул офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
29	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Стул офисный, Стол офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	Рабочие места Открытая территория (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	7	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Территория детского сада	Опасное событие Падение с высоты собственного роста				
31	Рабочие места Открытая территория (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
32	Рабочие места Открытая территория (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	7	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
33	Рабочие места Открытая территория (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	8	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
34	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
35	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
36	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	3	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
37	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№4 Воспитатель) Объекты возникновения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	4	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Территория детского сада					
38	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	3	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
39	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	4	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
40	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	3	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
41	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	4	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
42	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	3	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
43	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№4 Воспитатель) Объекты возникновения	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	4	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Открытая территория (прогулочная площадка)					процессе выполнения работ)
44	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого	3	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
45	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого	4	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
46	Рабочие места Охрана детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения)	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	23	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
47	Рабочие места Охрана детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Действия работников	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	23	Технические меры: Установлены камеры наблюдения. Организационные меры: Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
48	Рабочие места Охрана детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	23	Технические меры: Территория огорожена. Установлены камеры. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
49	Рабочие места Перенос грузов вручную (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды)	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие	19	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Объекты возникновения опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	Падение перемещаемого предмета на ноги		Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.		процессе выполнения работ)
50	Рабочие места Перенос грузов вручную (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	19	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Рабочие места Перенос грузов вручную (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	19	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
52	Рабочие места Перенос грузов вручную (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
53	Рабочие места Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	17	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
54	Рабочие места Перенос продуктов питания,	Опасность Опасность пореза в результате	17	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2	Прочие меры: Контроль использования СИЗ

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	кухонной утвари, уборка помещения (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета			Уровень риска: Н4 Низкий	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
55	Рабочие места Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	17	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
56	Рабочие места Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
57	Рабочие места Пожар (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Ликвидация возгорания	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	23	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
58	Рабочие места Пожар (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие	1	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	Вероятность: В3 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С12 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Эвакуация при пожаре	Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.		безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
59	Рабочие места Пожар (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
60	Рабочие места Пожар (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	4	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
61	Рабочие места Пожар (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	7	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
62	Рабочие места Пожар (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	8	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
63	Рабочие места	Опасность	12	Технические меры:	Вероятность: B2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Пожар (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
64	Рабочие места Пожар (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	14	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С12 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
65	Рабочие места Пожар (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	15	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
66	Рабочие места Пожар (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	17	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
67	Рабочие места Пожар (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	19	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				Прочие меры: Использование средств спасения.		
68	Рабочие места Пожар (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	21	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
69	Рабочие места Пожар (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	23	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
70	Рабочие места Пожар (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	25	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
71	Рабочие места Помещение детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Пол, Коридор, Кабинеты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	21	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
72	Рабочие места Помещение детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	21	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Объекты возникновения опасности Пол, Коридор, Кабинеты					выполнения работ)
73	Рабочие места Помещение детского сада (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	19	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
74	Рабочие места Помещение детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Удар вылетевшим из механизмов предметом	21	Технические меры: Использование защитных экранов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
75	Рабочие места Помещение детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Удар двигающимися частями оборудования	21	Технические меры: Использование защитных экранов. Установлены системы аварийной остановки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
76	Рабочие места Помещение детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	21	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
77	Рабочие места Помещение пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещение пищеблока	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	17	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
78	Рабочие места Помещение пищеблока (№17	Опасность Столкновение с неподвижным	17	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых	Вероятность: B2 Тяжесть: T1	Организационные меры: Проведение инструктажей

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Коридор	предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		дверей не менее 1.2 м.	Уровень риска: Н2 Низкий	(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
79	Рабочие места Помещение прачечной (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Помещение прачечной (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	19	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
80	Рабочие места Помещение прачечной (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стеллаж	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	19	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
81	Рабочие места Помещение прачечной (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стеллаж	Опасность Опасность обрушения наземных конструкций Опасное событие Отсутствует	19	Технические меры: Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
82	Рабочие места Помещения групповой (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моечная	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	7	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)
83	Рабочие места Помещения групповой (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моечная	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с	8	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума				
84	Рабочие места Помещения детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	21	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)
85	Рабочие места Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория, Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
86	Рабочие места Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	23	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
87	Рабочие места Помещения котельной (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Топочные котлы, насос	Опасность Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	25	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
88	Рабочие места Помещения котельной (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Топочные котлы, насос	Опасность Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли Опасное событие Повреждение органов дыхания частицами пыли	25	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Прочие меры: Использование СИЗОД.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	Рабочие места Помещения котельной, прилегающая территория (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Помещения котельной, прилегающая территория			Прочие меры: Использование специальной обуви.		
90	Рабочие места Помещения котельной, прилегающая территория (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Места хранения твердого топлива	Опасность Опасность заваливания складируемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	25	Технические меры: Ячейки для хранения обозначены с помощью линий толщиной 50 мм. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Организационные меры: Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль выполнения требований по складированию угля (Непосредственный исполнитель работ, в процессе выполнения работ)
91	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Технические меры: Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
92	Рабочие места Помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Технические меры: Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
93	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
94	Рабочие места Помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Территория детского сада, Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
95	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	15	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Наличие кожуха. Использование держателей.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
96	Рабочие места Помещения пищеблока (№15	Опасность Опасность пореза в результате	15	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в	Вероятность: B2 Тяжесть: T2	Организационные меры: Контроль соблюдения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Повар) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента		предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	Уровень риска: Н4 Низкий	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
97	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	15	Технические меры: Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
98	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	15	Прочие меры: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
99	Рабочие места Помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	17	Прочие меры: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
100	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	15	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
101	Рабочие места Помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	17	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
102	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
103	Рабочие места Помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
104	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
105	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	15	Технические меры: Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Организационные меры: Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Прочие меры: Использование СИЗОС.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
106	Рабочие места Помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня	17	Технические меры: Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Организационные меры: Ограничено время нахождения работника	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		шума и других неблагоприятных характеристик шума		рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".		
107	Рабочие места Помещения пищеблока (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	15	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
108	Рабочие места Помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	17	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
109	Рабочие места Помещения прачечной (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	19	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)
110	Рабочие места Пост охраны (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Пост охраны	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
111	Рабочие места Пост охраны (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Пост охраны	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	23	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
112	Рабочие места Пост охраны (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Стол офисный, Стул офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	23	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
113	Рабочие места Публичное выступление (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	3	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
114	Рабочие места Публичное выступление (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	4	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
115	Рабочие места Публичное выступление (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	1	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
116	Рабочие места Публичное выступление (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	3	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
117	Рабочие места Публичное выступление (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	4	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
118	Рабочие места Публичное выступление (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	7	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
119	Рабочие места	Опасность	8	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Публичное выступление (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Общение с родителями (законными представителями)	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата		Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
120	Рабочие места Публичное выступление (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	14	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
121	Рабочие места Работа в прачечной (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель, пятновыводитель	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	19	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
122	Рабочие места Работа в прачечной (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель, пятновыводитель	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	19	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
123	Рабочие места Работа на лестницах, стремянках (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	12	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
124	Рабочие места Работа на лестницах, стремянках (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Стремянка	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	21	Технические меры: Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
125	Рабочие места Работа ручным электроинструментом (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	21	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
126	Рабочие места Работа ручным электроинструментом (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	21	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Использование оборудования с двойной изоляция. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
127	Рабочие места Работа ручным электроинструментом (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	21	Технические меры: Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Организационные меры: Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Прочие меры: Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
128	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1	Технические меры: Наличие защитного заземления. Организационные меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
129	Рабочие места	Опасность	14	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Наличие защитного заземления. Организационные меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
130	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
131	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	14	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
132	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1	Технические меры: Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С9 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
133	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	14	Технические меры: Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С9 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
134	Рабочие места	Опасность	3	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Работа с компьютером (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
135	Рабочие места Работа с компьютером (№4 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	4	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
136	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастриули, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	7	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
137	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастриули, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	8	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
138	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки	7	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	инструмента				
139	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	8	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
140	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	7	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
141	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
142	Рабочие места Работа с электрооборудованием (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
143	Рабочие места Работа с	Опасность Опасность психических нагрузок,	12	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B1 Тяжесть: T3	Организационные меры: Контроль режимов труда и

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	электрооборудованием (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки		Установлены регламентированные перерывы в работе.	Уровень риска: Н3 Низкий	отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
144	Рабочие места Работа слесарным инструментом (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	21	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
145	Рабочие места Работа слесарным инструментом (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	21	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
146	Рабочие места Работа слесарным инструментом (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	21	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
147	Рабочие места Ручная переработка грузов (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи,	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	15	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	половники, кастрюли и др.) , продукты питания					
148	Рабочие места Ручная переработка грузов (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности твердое топливо	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	25	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
149	Рабочие места Ручная переработка грузов (№15 Повар) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	15	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
150	Рабочие места Ручная переработка грузов (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности твердое топливо	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	25	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
151	Рабочие места Ручная переработка грузов (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности твердое топливо	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	25	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
152	Рабочие места Ручная переработка грузов (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности твердое топливо	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	25	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
153	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	12	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
154	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	12	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
155	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	12	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
156	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
157	Рабочие места Складские помещения (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе	Опасность Опасность заваливания складируемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	12	Организационные меры: Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)
158	Рабочие места Складские помещения (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	Опасность Опасность обрушения наземных конструкций Опасное событие Отсутствует	12	Технические меры: Установлены демпферы от наезда транспорта. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Организационные меры: Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
159	Рабочие места Стирка (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	19	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		изоляции.		
160	Рабочие места Стирка (№19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	19	Технические меры: Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
161	Рабочие места Территория детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Помещение детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	21	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
162	Рабочие места Территория детского сада (№21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Помещение детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	21	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
163	Рабочие места Территория детского сада (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
164	Рабочие места Территория детского сада (№12 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
165	Рабочие места Территория детского сада (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие	14	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		Падение с высоты собственного роста				
166	Рабочие места Территория детского сада (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Территория детского сада, Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
167	Рабочие места Территория детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория, Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	23	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
168	Рабочие места Территория детского сада (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Помещения котельной, прилегающая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25	Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
169	Рабочие места Территория детского сада (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Помещения котельной, прилегающая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	25	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
170	Рабочие места Территория детского сада (№1 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
171	Рабочие места Территория детского сада (№12 Кладощик) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	12	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
172	Рабочие места Территория детского сада (№14 Бухгалтер) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	14	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
173	Рабочие места Территория детского сада (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	17	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
174	Рабочие места Территория детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	23	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
175	Рабочие места Территория детского сада (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Помещения котельной, прилегающая территория	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	25	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
176	Рабочие места Территория детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	23	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
177	Рабочие места Территория детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	23	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
178	Рабочие места Территория детского сада (№25 Истопник) Объекты возникновения опасности Помещения котельной, прилегающая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	25	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
179	Рабочие места Территория детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	23	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
180	Рабочие места	Опасность	23	Прочие меры:	Вероятность: B2	Прочие меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Территория детского сада (№23 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого		Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
181	Рабочие места Уборка помещения (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	Опасность Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	7	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
182	Рабочие места Уборка помещения (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Уборочный инвентарь (вёдра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	Опасность Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	8	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
183	Рабочие места Уборка помещения (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Отходы	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	7	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
184	Рабочие места Уборка помещения (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Отходы	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	8	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
185	Рабочие места Уборка помещения (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	7	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
186	Рабочие места Уборка помещения (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	8	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
187	Рабочие места Уборка помещения (№7 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	7	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
188	Рабочие места Уборка помещения (№8 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	8	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
189	Рабочие места Уборка помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	17	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
190	Рабочие места Уборка помещения пищеблока (№17 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	17	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
Детский сад «Рябинушка» филиал МБОУ СОШ №2						
191	Выполняемые работы Административные выезды Объекты возникновения опасности Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	2, 5, 6, 11	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
192	Выполняемые работы Работа с документами Объекты возникновения	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским	2, 5, 6, 11, 13	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Канцелярские принадлежности, бумага	ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями			Низкий	медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
193	Выполняемые работы Работа с документами Объекты возникновения опасности Канцелярские принадлежности, бумага	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	2, 5, 6, 11, 13	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
194	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Групповое помещение, Лестница между этажами, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
195	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Коридор, Лестница между этажами, Групповое помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
196	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Групповое помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	5	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
197	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Групповое помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	6	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
198	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№5 Воспитатель) Объекты возникновения	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	5	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Специалист по охране труда,

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Коридор	Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				Ежедневно в процессе выполнения работ)
199	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	6	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
200	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Стол офисный, Стул офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	5	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
201	Рабочие места Групповое помещение, помещения детского сада (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Стул офисный, Стол офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	6	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
202	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Группа, помещения здания, Лестница между этажами, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
203	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Коридор, Лестница между этажами, Группа, помещения здания	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
204	Рабочие места Здание детского сада,	Опасность Опасность удара из-за падения	9	Организационные меры: Запрещено временное складирование	Вероятность: B2 Тяжесть: T2	Организационные меры: Проведение инструктажей

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	помещения групповой (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Группа, помещения здания	случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом		предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Уровень риска: Н4 Низкий	(Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
205	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Группа, помещения здания	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	10	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
206	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)
207	Рабочие места Здание детского сада, помещения групповой (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	10	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа)
208	Рабочие места Кабинет, помещения детского садв, складские помещения (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Кабинет, Лестница между этажами, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
209	Рабочие места Кабинет, помещения детского садв, складские помещения (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Кабинет	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	13	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
210	Рабочие места Кабинет, помещения детского садв, складские	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом	13	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2	Организационные меры: Контроль целостности сигнальной разметки

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	помещения (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Коридор	конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Низкий	(Специалист по охране труда, По мере износа)
211	Рабочие места Кабинет, помещения детского садв, складские помещения (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Стол офисный, Стул офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
212	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Лестница между этажами, Коридор, Кабинет	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
213	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Кабинет	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	2	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
214	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	2	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Организационные меры: Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль проходимости коридора (Назначенное ответственное лицо, в процессе выполнения работ)
215	Рабочие места Кабинет, помещения детского сада (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Стул офисный, Стол офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	2	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
216	Рабочие места Музыкальный зал, помещения	Опасность Опасность падения из-за потери	11	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного	Вероятность: B2 Тяжесть: T2	Организационные меры: Контроль состояния

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	детского сада (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Зал музыкальный, Лестница между этажами, Коридор	равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Уровень риска: Н4 Низкий	напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
217	Рабочие места Музыкальный зал, помещения детского сада (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Зал музыкальный	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	11	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
218	Рабочие места Музыкальный зал, помещения детского сада (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	11	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль недопустимости хранения предметов в коридорах и проходах (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
219	Рабочие места Музыкальный зал, помещения детского сада (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Стол офисный, Стул офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	11	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
220	Рабочие места Музыкальный зал, помещения детского сада (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Музыкальные инструменты	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	11	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)
221	Рабочие места Открытая территория (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие	9	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользкие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		Падение с высоты собственного роста				
222	Рабочие места Открытая территория (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
223	Рабочие места Открытая территория (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	9	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
224	Рабочие места Открытая территория (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	10	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
225	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
226	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
227	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	5	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
228	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	6	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Территория детского сада					
229	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	5	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
230	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	6	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
231	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	5	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
232	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
233	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	5	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
234	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	6	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Открытая территория (прогулочная площадка)					
235	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого	5	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
236	Рабочие места Открытая территория (прогулки, занятия на улице) (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Открытая территория (прогулочная площадка)	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого	6	Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
237	Рабочие места Охрана детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения)	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	24	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
238	Рабочие места Охрана детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Действия работников	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	24	Технические меры: Установлены камеры наблюдения. Организационные меры: Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
239	Рабочие места Охрана детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	24	Технические меры: Территория огорожена. Установлены камеры. Организационные меры: Установлен пропускной режим.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
240	Рабочие места Перенос грузов вручную (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на	20	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	ноги		Использование специальной обуви с защитным подноском.		
241	Рабочие места Перенос грузов вручную (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	20	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
242	Рабочие места Перенос грузов вручную (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	20	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
243	Рабочие места Перенос грузов вручную (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Мягкий инвентарь (постельное бельё, полотенца), утюг	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	20	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
244	Рабочие места Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	18	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
245	Рабочие места Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и	18	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	помещения (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета			Низкий	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
246	Рабочие места Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	18	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
247	Рабочие места Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
248	Рабочие места Пожар (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Ликвидация возгорания	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	24	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
249	Рабочие места Пожар (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов	2	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	Вероятность: B3 Тяжесть: T4 Уровень риска: C12 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Эвакуация при пожаре	и пыли при пожаре		средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.		с эксплуатационной документацией)
250	Рабочие места Пожар (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
251	Рабочие места Пожар (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
252	Рабочие места Пожар (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	9	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
253	Рабочие места Пожар (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	10	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
254	Рабочие места Пожар (№11 Музыкальный	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров	11	Технические меры: Использование систем сигнализации,	Вероятность: B2 Тяжесть: T4	Технические меры: Обслуживание

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	руководитель) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Уровень риска: С8 Средний	противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
255	Рабочие места Пожар (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	13	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
256	Рабочие места Пожар (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	16	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
257	Рабочие места Пожар (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	18	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
258	Рабочие места Пожар (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	20	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				Использование средств спасения.		
259	Рабочие места Пожар (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	22	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
260	Рабочие места Пожар (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	24	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Прочие меры: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
261	Рабочие места Помещение детского сада (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Помещение прачечной (пол), Лестница между этажами	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	20	Технические меры: На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
262	Рабочие места Помещение детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Кабинеты, Коридор, Пол, Лестница между этажами	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
263	Рабочие места Помещение детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Кабинеты, Коридор, Пол, Лестница между этажами			Прочие меры: Использование специальной обуви.		
264	Рабочие места Помещение детского сада (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	20	Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
265	Рабочие места Помещение детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Удар вылетевшим из механизмов предметом	22	Технические меры: Использование защитных экранов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
266	Рабочие места Помещение детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования Опасное событие Удар двигающимися частями оборудования	22	Технические меры: Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
267	Рабочие места Помещение детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Коридор	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	22	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
268	Рабочие места Помещение пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещение пищеблока	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	18	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
269	Рабочие места Помещение пищеблока (№18 Кухонный рабочий)	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом	18	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Объекты возникновения опасности Коридор	конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции			Низкий	руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
270	Рабочие места Помещение прачечной (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Помещение прачечной (пол), Лестница между этажами	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	20	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
271	Рабочие места Помещение прачечной (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стеллаж	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	20	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
272	Рабочие места Помещение прачечной (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стеллаж	Опасность Опасность обрушения наземных конструкций Опасное событие Отсутствует	20	Технические меры: Стеллажи снабжены информационными табличками по ГОСТ Р 55525-2017 с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
273	Рабочие места Помещения групповой (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моечная, пылесос	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	9	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)
274	Рабочие места Помещения групповой (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моечная, пылесос	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня	10	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		шума и других неблагоприятных характеристик шума				
275	Рабочие места Помещения детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	22	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)
276	Рабочие места Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Территория детского сада, Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	24	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
277	Рабочие места Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	24	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
278	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
279	Рабочие места Помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	18	Технические меры: Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
280	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол)	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
281	Рабочие места Помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол), Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	18	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Прочие меры: Использование специальной обуви.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
282	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	16	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Наличие кожуха. Использование держателей.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
283	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	16	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
284	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	16	Технические меры: Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
285	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	16	Прочие меры: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
286	Рабочие места Помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие	18	Прочие меры: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Помещения пищеблока	Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру				
287	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	16	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
288	Рабочие места Помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	18	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
289	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
290	Рабочие места Помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
291	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	16	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
292	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая,	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость,	16	Технические меры: Применение изоляции источника шума. Использование малозумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума		шумопоглощающих материалов. Организационные меры: Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Прочие меры: Использование СИЗОС.		
293	Рабочие места Помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	18	Технические меры: Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Организационные меры: Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
294	Рабочие места Помещения пищеблока (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Плита электрическая, жарочный (духовой) шкаф, электромясорубка	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	16	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
295	Рабочие места Помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока	Опасность Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	18	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
296	Рабочие места Помещения прачечной (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	20	Организационные меры: Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	Вероятность: B2 Тяжесть: T1 Уровень риска: H2 Низкий	Организационные меры: Контроль уровня шума в помещении (Специалист по охране труда, 1 раз в год)
297	Рабочие места	Опасность	24	Технические меры:	Вероятность: B2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Пост охраны (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Пост охраны	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
298	Рабочие места Пост охраны (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Пост охраны	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	24	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
299	Рабочие места Пост охраны (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Стул офисный, Стол офисный	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	24	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
300	Рабочие места Публичное выступление (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	5	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
301	Рабочие места Публичное выступление (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
302	Рабочие места Публичное выступление (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	11	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
303	Рабочие места Публичное выступление (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Проведение совещаний,	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	2	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	работа с третьими лицами					
304	Рабочие места Публичное выступление (№5 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	5	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
305	Рабочие места Публичное выступление (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	6	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
306	Рабочие места Публичное выступление (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
307	Рабочие места Публичное выступление (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	10	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
308	Рабочие места Публичное выступление (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Проведение занятий, общение с родителями (законными представителями)	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	11	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
309	Рабочие места Работа в прачечной (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель,	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	20	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	пятновыводитель					
310	Рабочие места Работа в прачечной (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Средства для стирки белья, кондиционеры, отбеливатель, пятновыводитель	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	20	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
311	Рабочие места Работа на лестницах, стремянках (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	13	Технические меры: Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
312	Рабочие места Работа на лестницах, стремянках (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Стремянка	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	22	Технические меры: Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
313	Рабочие места Работа ручным электроинструментом (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	22	Технические меры: Использование защитных кожухов. Прочие меры: Использование СИЗ рук.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
314	Рабочие места Работа ручным электроинструментом (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	22	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцияй. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
				Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).		
315	Рабочие места Работа ручным электроинструментом (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	22	Технические меры: Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Организационные меры: Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Прочие меры: Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
316	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	2	Технические меры: Наличие защитного заземления. Организационные меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
317	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	2	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B1 Тяжесть: T3 Уровень риска: H3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
318	Рабочие места Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	2	Технические меры: Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	Вероятность: B3 Тяжесть: T3 Уровень риска: C9 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
319	Рабочие места Работа с компьютером (№5 Воспитатель) Объекты возникновения	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	5	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Персональный компьютер, оргтехника	находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
320	Рабочие места Работа с компьютером (№6 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	6	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
321	Рабочие места Работа с компьютером (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	11	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
322	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и.т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	9	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
323	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи,	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	10	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца					
324	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	9	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
325	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	10	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
326	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
327	Рабочие места Работа с кухонными принадлежностями (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (Кастрюли, ножи, разделочные доски и т.д.), постельное бельё, полотенца	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	10	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
328	Рабочие места Работа с электрооборудованием (№13 Кладовщик) Объекты возникновения	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	13	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		раз в 3 года)
329	Рабочие места Работа с электрооборудованием (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	13	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B1 Тяжесть: T3 Уровень риска: H3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
330	Рабочие места Работа слесарным инструментом (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	22	Прочие меры: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
331	Рабочие места Работа слесарным инструментом (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	22	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
332	Рабочие места Работа слесарным инструментом (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы,	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	22	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	отвертки, и др.инстр.)					
333	Рабочие места Ручная переработка грузов (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	16	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
334	Рабочие места Ручная переработка грузов (№16 Повар) Объекты возникновения опасности Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	16	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
335	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	13	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Прочие меры: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
336	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	13	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
337	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	13	Технические меры: Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
338	Рабочие места Ручная переработка грузов (складские помещения) (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Грузы (продукты питания)	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного	13	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
		аппарата работника при физических перегрузках				
339	Рабочие места Складские помещения (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Стеллаж на складе, Места бесстеллажного хранения	Опасность Опасность заваливания складируемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	13	Технические меры: Установлены демпферы от наезда транспорта. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Организационные меры: Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
340	Рабочие места Складские помещения (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	Опасность Опасность обрушения наземных конструкций Опасное событие Отсутствует	13	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта. Организационные меры: Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
341	Рабочие места Стирка (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	20	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
342	Рабочие места Стирка (№20 Машинист по стирке и ремонту спецодежды) Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	20	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Оборудование установлено на виброгасящее основание.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
343	Рабочие места Территория детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Помещение детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
344	Рабочие места	Опасность	22	Технические меры:	Вероятность: B2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Территория детского сада (№22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) Объекты возникновения опасности Помещение детского сада	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом		Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
345	Рабочие места Территория детского сада (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
346	Рабочие места Территория детского сада (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
347	Рабочие места Территория детского сада (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
348	Рабочие места Территория детского сада (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Помещения пищеблока (пол), Территория детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	18	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
349	Рабочие места Территория детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Территория детского сада, Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	24	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
350	Рабочие места Территория детского сада (№2 Заведующий филиалом) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	2	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Территория детского сада					
351	Рабочие места Территория детского сада (№11 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	11	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
352	Рабочие места Территория детского сада (№13 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	13	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
353	Рабочие места Территория детского сада (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	18	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
354	Рабочие места Территория детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Территория детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	24	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
355	Рабочие места Территория детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	24	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Прочие меры: Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
356	Рабочие места Территория детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	24	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Прочие меры: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
357	Рабочие места Территория детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	24	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
358	Рабочие места	Опасность	24	Прочие меры:	Вероятность: В2	Прочие меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	Территория детского сада (№24 Сторож) Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого		Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
359	Рабочие места Уборка помещений группы (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Пылесос	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	9	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
360	Рабочие места Уборка помещений группы (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Пылесос	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	10	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
361	Рабочие места Уборка помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Уборочный инвентарь (ведра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	Опасность Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	9	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
362	Рабочие места Уборка помещения (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Уборочный инвентарь (ведра, ветошь, тазы, тряпкодержатель)	Опасность Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	10	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
363	Рабочие места Уборка помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	9	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	опасности Отходы	Опасное событие Касание острого края предмета				процессе выполнения работ)
364	Рабочие места Уборка помещения (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Отходы	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	10	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
365	Рабочие места Уборка помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	9	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
366	Рабочие места Уборка помещения (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	10	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
367	Рабочие места Уборка помещения (№9 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	9	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
368	Рабочие места Уборка помещения (№10 Помощник воспитателя) Объекты возникновения опасности Моющие, чистящие средство, дезинфицирующее средство	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	10	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
369	Рабочие места Уборка помещения пищеблока (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	18	Прочие меры: Использование защитных перчаток.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
370	Рабочие места Уборка помещения	Опасность Опасность воздействия воздушных	18	Организационные меры: Использование сертифицированных	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль соблюдения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	6	7	8
	пищевых (№18 Кухонный рабочий) Объекты возникновения опасности Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ		моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Уровень риска: С6 Средний	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)