

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 1

оценки профессиональных рисков

Директор

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, телефоны, факс	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер, телефоны, факс	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> H3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, телефоны, факс	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер, телефоны, факс	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, телефоны, факс	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Директор" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 2

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по учебно-воспитательной работе " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 3

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по учебно-воспитательной работе " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 4

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по воспитательной работе

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Административные выезды	Оборудование: Автотранспортное средство (при административных выездах)	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
6	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
7	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
8	Работа с документами	Сырье и материалы:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В				<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Административные выезды	Автотранспортное средство (при административных выездах)	Оценка технического состояния транспорта	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B3 = C12$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.



Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по воспитательной работе " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 5

оценки профессиональных рисков

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заместитель директора по административно-хозяйственной части" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 6

оценки профессиональных рисков

Главный бухгалтер

20656

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер, телефоны	
4	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер, телефоны	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, телефоны	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Главный бухгалтер" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 7

оценки профессиональных рисков

Педагог-психолог

25484

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	
3	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

КАРТА №7

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-психолог" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 8

оценки профессиональных рисков

Педагог-организатор

25481

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
4	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	
5	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стол офисный	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**



КАРТА №8

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-организатор" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 9

оценки профессиональных рисков

Специалист по охране труда

22659

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер,	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер,	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер,	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Специалист по охране труда" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 10

оценки профессиональных рисков

Специалист по кадрам

26583

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер,	
4	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
5	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер,	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер,	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Специалист по кадрам" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 11

оценки профессиональных рисков

Инженер-программист

22824

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер,	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер,	расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер,	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	и пыли при пожаре			Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times V3 = C12$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Инженер-программист" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 12

оценки профессиональных рисков

Библиотекарь

20316

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория библиотеки	Территория: Территория библиотеки	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
4	Кабинет, помещения библиотеки	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
5	Публичное выступление	Поведение: Работа с третьими лицами, работа с сотрудниками	
6	Стеллажи	Инструменты и приспособления: Стеллажи Территория: Стеллажи	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность заваливания складировемыми грузами	Стеллажи	Стеллажи	Ячейки для хранения обозначены с помощью линий, указателей. Предусмотрены места для прохода	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория библиотеки	Территория библиотеки	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения библиотеки	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория библиотеки	Территория библиотеки	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения библиотеки	Кабинет Коридор Лестница между этажами	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения библиотеки	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с третьими лицами, работа с сотрудниками	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения библиотеки	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
14.	Опасность обрушения наземных конструкций	Стеллажи	Стеллажи	Стеллажи снабжены информационными табличками. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**



- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Библиотекарь" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 13

оценки профессиональных рисков

Бухгалтер

20336

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер,	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

## Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер,	расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер,	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	и пыли при пожаре			Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times V3 = C12$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Бухгалтер" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 14

оценки профессиональных рисков

Секретарь

26341

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер,	
4	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
5	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	



Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер,	расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер,	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	и пыли при пожаре			Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times V3 = C12$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Секретарь" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 15

оценки профессиональных рисков

Кладовщик

12759

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Складские помещения	Здания и сооружения: Места бесстеллажного хранения Оборудование: Стеллаж на складе	
2	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
3	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Сырье и материалы: Грузы (продукты питания)	
7	Складские помещения	Инструменты и приспособления: Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с электрооборудованием	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	
9	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность заваливания складироваемыми грузами	Складские помещения	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
15.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
16.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
18.	Опасность обрушения наземных конструкций	Складские помещения	Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	Установлены демпферы от наезда транспорта. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кладовщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 16

оценки профессиональных рисков

Повар

16675

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Инструменты и приспособления: Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик) Территория: Помещения пищеблока (пол) Оборудование: Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	
4	Помещения пищеблока	Оборудование: Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протираочная машина, жарочный шкаф	Регулярное ТО оборудования. Наличие козуха. Использование держателей.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) ,	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			продукты питания		<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Помещения пищеблока	Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>03 Термические опасности</b>						
8.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина,	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
			жарочный шкаф		Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирочная машина, жарочный шкаф	Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>						
14.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирочная машина, жарочный шкаф	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 17

оценки профессиональных рисков

Кухонный рабочий

13249

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Здания и сооружения: Помещения пищеблока	
2	Уборка помещения пищеблока	Сырье и материалы: Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Помещения пищеблока	Территория: Помещения пищеблока (пол)	
6	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	
7	Помещение пищеблока	Здания и сооружения: Помещение пищеблока Коридор	
8	Помещения пищеблока	Оборудование: Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения пищеблока Территория школы	Помещения пищеблока (пол) Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные,	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)		15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещение пищеблока	Помещение пищеблока	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Помещение пищеблока	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	конструкции, оказавшимся на пути следования				производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	
03 Термические опасности						
9.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
10.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания, уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность	Помещения пищеблока	Оборудование	Применение изоляции источника шума. Использование малозумных	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума		пищеблока, посудомоечная машина	инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	
22 Опасности пожара						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов						
17.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кухонный рабочий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 18

оценки профессиональных рисков

Уборщик служебных помещений

19258

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	
2	Помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет	
3	Уборка помещения	Сырье и материалы: Отходы, мусорные мешки Моющие средства. дезинфицирующие средства	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа на лестницах	Инструменты и приспособления: Лестницы	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах	Лестницы	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Уборка помещения	Отходы, мусорные мешки	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам				ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	вредных веществ				потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов	уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Уборщик служебных помещений" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 19

оценки профессиональных рисков

Механик

24110

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория предприятия	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия	
2	Публичное выступление	Поведение: Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей	Работа с документами	Бумажные	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами		носители информации, канцелярские принадлежности		Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с сотрудниками, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стул офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	Низкий <b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> C12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
11.	Опасность наезда на человека	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Наличие выпуклых зеркал. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB3 = C12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Механик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 20

оценки профессиональных рисков

Водитель

11442

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа слесарно-столярным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	
2	Эвакуация при пожаре	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Места движения пешеходов по территории школы Места движения транспорта по территории школы	
4	Гараж	Здания и сооружения: Гараж (стоянка ТС)	
5	Управление ТС (Автобус ПАЗ-32053-70)	Трудовые действия: Заправка ТС (Автобус ПАЗ-32053-70) Ремонт ТС (Автобус ПАЗ-32053-70) Управление ТС (Автобус ПАЗ-32053-70)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
---	-----------	--	--------------------	------------------------	--	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Места движения пешеходов по территории школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	плохого закрепления				до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Гараж Территория школы	Гараж (стоянка ТС) Места движения пешеходов по территории школы	Используются реагенты, песок. Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Гараж Территория школы	Гараж (стоянка ТС) Места движения пешеходов по территории школы	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Проведение регулярной уборки. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Гараж Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Гараж (стоянка ТС) Заправка ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха. Проведение инструктажа.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Управление ТС (Автобус ПА3-	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			32053-70)		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70) Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
12.	Опасность воздействия локальной вибрации	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
13.	Опасность воздействия общей вибрации	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
14.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
15.	Опасность воспламенения	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Заправка ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Проведение инструктажа.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
16.	Опасность травмирования	Управление ТС (Автобус	Управление ТС	Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и	<b>Тяжесть:</b> Т5	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	в результате дорожно-транспортного происшествия	ПА3-32053-70)	(Автобус ПА3-32053-70)	техническое обслуживание. Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров.	Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С10 Средний	
17.	Опасность наезда на человека	Гараж Территория школы Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Гараж (стоянка ТС) Места движения транспорта по территории школы Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70) Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Наличие выпуклых зеркал. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Использование сигнальной разметки. Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т5хВ2 = С10. (**Тяжесть:** Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Водитель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 21

оценки профессиональных рисков

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения школы	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
2	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
5	Территория школы	Территория: Помещение школы	
6	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
7	Помещение школы	Территория: Пол	
8	Помещение школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинеты	
9	Помещение школы	Оборудование:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Стремянка	Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов. Установлены системы аварийной остановки.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения	Территория школы	Помещение	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		школы	Используются противоскользящие покрытия.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещение школы	Кабинеты Коридор Лестница между этажами Пол	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	прикосновение) до 380 В					
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
12.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
13.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
14.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 22

оценки профессиональных рисков

Электрик

19861

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещение школы	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
2	Помещение школы	Здания и сооружения: Кабинеты Коридор	
3	Помещение школы	Территория: Пол	
4	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
5	Территория школы	Территория: Помещение школы	
6	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
7	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
8	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
9	Помещения школы	Оборудование:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
10	Работа в электроустановках	Трудовые действия: Работа в электроустановках	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Стремянка	Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных кожаных. Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещение школы	Кабинеты Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под	Работа в электроустановках	Работа в электрощитовой	Использование защитных блокировок. Использование защитных ограждений. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Присвоение группы по электробезопасности. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением до 380 В			Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	<b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Работа в электроустановках	Работа в электроустановках	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
13.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
14.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность повышенного уровня и других	Помещения школы	Электрическое оборудование (дрель,	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья,	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	неблагоприятных характеристик шума		шуруповерт)		не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
16.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями



- 2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Электрик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 23

оценки профессиональных рисков

Гардеробщик

11633

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	
2	Уборка помещения	Сырье и материалы: Моющие средства, дезинфицирующие средства	
3	Эвакуация при пожаре	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Гардероб	Здания и сооружения: Гардероб	
5	Территория школы	Здания и сооружения: Места общего пользования Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Шкаф	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Вход в здание	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Территория школы	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Вход в здание Коридор Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери	Гардероб Территория школы	Вход в здание Гардероб	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	равновесия при спотыкании		Коридор Межэтажные лестницы Пол на рабочем месте	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
6.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
7.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов	Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Территория школы	Стол Стул	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Гардеробщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 24

оценки профессиональных рисков

Вахтер

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пост охраны	Здания и сооружения: Пост охраны Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Территория школы	Территория: Открытая территория Территория школы	
3	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория школы	
4	Охрана школы	Поведение: Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима) Действия работников Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения, СКУД)	
5	Пожар	Поведение: Ликвидация возгорания Эвакуация при пожаре	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Пост охраны	Пост охраны	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Открытая территория Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Пост охраны	Пост охраны	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
5.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охрана школы	Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения, СКУД)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей	Пост охраны	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	позе				потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
9.	Опасность укуса животным	Территория школы	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
10.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Открытая территория	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
13.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охрана школы	Действия работников	Установлены камеры наблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Охрана школы	Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	Территория огорожена. Установлены камеры. Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. **(Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Вахтер" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 25

оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Уборка улиц	Трудовые действия: Ручная уборка	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре Ликвидация возгорания	
3	Охрана школы	Поведение: Длительное наблюдение(охрана детского сада) Действия работников Действия третьих лиц	
4	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория школы	
5	Территория школы	Сырье и материалы: Отходы Оборудование: Уборочный инвентарь (метлы, лопаты) Территория: Территория школы Открытая территория	
6	Пост охраны	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Пост охраны	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Территория школы	Отходы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Уборка улиц	Ручная уборка	Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за падения случайных	Пост охраны	Пост охраны	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	предметов				ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Территория школы	Уборочный инвентарь (метлы, лопаты)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Открытая территория Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Пост охраны	Пост охраны	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охрана школы	Длительное наблюдение(охрана детского сада)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Уборка улиц	Ручная уборка	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Пост охраны	Стул офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
13.	Опасность укуса животным	Территория школы	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
14.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Открытая территория	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
17.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охрана школы	Действия работников	Установлены камеры наблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
18.	Опасность насилия от третьих лиц	Охрана школы	Действия третьих лиц	Территория огорожена. Установлены камеры. Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 26

оценки профессиональных рисков

Учитель русского языка

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель русского языка " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 27

оценки профессиональных рисков

Учитель химии

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет	Сырье и материалы: Химические реактивы	
2	Учебный кабинет	Оборудование: Демонстрационный шкаф (вытяжка)	
3	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: ПЭВМ	
7	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
8	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Учебный кабинет	
9	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности. Колбы,пробирки, спиртовки и т.п.	
10	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием	Канцелярские принадлежности. Колбы, пробирки, спиртовки и т.п.	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В		доска, мультимедийное оборудование		несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Учебный кабинет	Химические реактивы	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Учебный кабинет	Химические реактивы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием Работа с использованием ПЭВМ	Канцелярские принадлежности. Колбы, пробирки, спиртовки и т.п. ПЭВМ	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
11.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями) ПЭВМ	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
14.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебный кабинет	Демонстрационный шкаф (вытяжка)	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
16.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
17.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый



**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель химии" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 28

оценки профессиональных рисков

Учитель физической культуры

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа со спортивным инвентарем	Сырье и материалы: Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	
2	Проведение уроков, занятия спортом	Поведение: Занятия спортом, проведение уроков	
3	Спортивный зал	Территория: Спортивный зал	
4	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Территория школы	Территория: Улица (школьный стадион) Территория школы	
7	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Работа со спортивным инвентарем	Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Проведение уроков, занятия спортом	Занятия спортом, проведение уроков	Работы выполняются лицами имеющими соответствующую квалификацию. К занятиям спортом допущены лица не имеющие медицинских противопоказаний.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в	Спортивный зал	Спортивный зал	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены				потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Работа со спортивным инвентарем	Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
15.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			(законными представителями)		потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
16.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
17.	Опасность укуса животным	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
18.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
19.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
20.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
21.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый



**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель физической культуры" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 29

оценки профессиональных рисков

Учитель технологии (девочек)

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	
2	Кабинет	Сырье и материалы: Столовая посуда, кухонные принадлежности, нитки, иглы, ножницы	
3	Кабинет	Оборудование: Плита электрическая	
4	Кабинет	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Территория школы	Территория: Территория школы	
7	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Выполнение работ на швейном оборудовании	Оборудование: Швейные машины	
10	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Кабинет	Столовая посуда, кухонные принадлежности, нитки, иглы, ножницы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: Н2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Выполнение работ на швейном оборудовании	Швейные машины	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>03 Термические опасности</b>						
10.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кабинет	Плита электрическая	Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Защитные ограждения, экраны. Использование специальной одежды и защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной	Выполнение работ на швейном оборудовании	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	рабочей позе	Кабинет	Швейные машины	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
14.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Выполнение работ на швейном оборудовании Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями) Швейные машины	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
15.	Опасность воздействия	Выполнение работ на	Швейные	Оборудование установлено на виброгасящее основание.	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	локальной вибрации	швейном оборудовании	машины	Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
17.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
18.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
			(законными представителями)		потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 780н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении работ в легкой промышленности"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.



Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель технологии (девочек)" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 30

оценки профессиональных рисков

Учитель биологии

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Ручное перемещение грузов (микроскопы)	Трудовые действия: Микроскопы	
2	Ручное перемещение грузов (микроскопы)	Оборудование: Микроскопы	
3	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование, интерактивная доска	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
7	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
8	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Лестница между этажами Учебный кабинет	
9	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
10	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Ручное перемещение грузов (микроскопы)	Микроскопы	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручное перемещение грузов (микроскопы)	Микроскопы	Соблюдение норм переноса тяжестей. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	Низкий <b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование, интерактивная доска	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			представителями)		до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
14.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
15.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	происшествия при перемещении на автомобиле		качестве пассажира)		нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>26 Опасности насилия</b>						
16.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель биологии" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 31

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 32

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 33

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 34

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 35

оценки профессиональных рисков

Учитель математики

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель математики " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 36

оценки профессиональных рисков

Учитель информатики

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель информатики " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 37

оценки профессиональных рисков

Учитель истории

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель истории " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 38

оценки профессиональных рисков

Учитель географии

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: МБОУ СОШ №2 (Южаковская СОШ)

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель географии " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 39

оценки профессиональных рисков

Заведующий филиалом	21614
наименование профессии (должности) работника	Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий филиалом " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 40

оценки профессиональных рисков

Педагог-психолог

25484

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
4	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	
5	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стол офисный	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-психолог" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 41

оценки профессиональных рисков

Педагог-организатор

25481

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	
3	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-организатор" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 42

оценки профессиональных рисков

Библиотекарь

20316

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Стеллажи	Территория: Стеллажи Инструменты и приспособления: Стеллажи	
2	Публичное выступление	Поведение: Работа с третьими лицами, работа с сотрудниками	
3	Кабинет, помещения библиотеки	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
5	Территория библиотеки	Территория: Территория библиотеки	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность заваливания складировемыми грузами	Стеллажи	Стеллажи	Ячейки для хранения обозначены с помощью линий, указателей. Предусмотрены места для прохода	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория библиотеки	Территория библиотеки	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения библиотеки	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория библиотеки	Территория библиотеки	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения библиотеки	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения библиотеки	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.				<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
10.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с третьими лицами, работа с сотрудниками	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы	Кабинет, помещения библиотеки	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер, оргтехника	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
14.	Опасность обрушения наземных конструкций	Стеллажи	Стеллажи	Стеллажи снабжены информационными табличками. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B3 = C12$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Библиотекарь" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 43

оценки профессиональных рисков

Кладовщик

12759

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с электрооборудованием	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	
2	Складские помещения	Инструменты и приспособления: Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	
3	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Сырье и материалы: Грузы (продукты питания)	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор	
7	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Складские помещения	Оборудование: Стеллаж на складе Здания и сооружения: Места бесстеллажного хранения	
9	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность заваливания складуемыми грузами	Складские помещения	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	Установлены демпферы от наезда транспорта. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
15.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
16.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> H3 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
18.	Опасность обрушения наземных конструкций	Складские помещения	Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кладовщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 44

оценки профессиональных рисков

Повар

16675

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Оборудование: Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	
2	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Помещения пищеблока	Оборудование: Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф Территория: Помещения пищеблока (пол) Инструменты и приспособления: Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Регулярное ТО оборудования. Наличие кожуха. Использование держателей.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) ,	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			продукты питания		<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Помещения пищеблока	Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>03 Термические опасности</b>						
8.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина,	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
			жарочный шкаф		Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирочная машина, жарочный шкаф	Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>						
14.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирочная машина, жарочный шкаф	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 45

оценки профессиональных рисков

Кухонный рабочий

13249

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Оборудование: Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	
2	Помещение пищеблока	Здания и сооружения: Коридор Помещение пищеблока	
3	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	
4	Помещения пищеблока	Территория: Помещения пищеблока (пол)	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Уборка помещения пищеблока	Сырье и материалы: Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	
8	Помещения пищеблока	Здания и сооружения: Помещения пищеблока	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения пищеблока Территория школы	Помещения пищеблока (пол) Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные,	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)		15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещение пищеблока	Помещение пищеблока	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Помещение пищеблока	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	конструкции, оказавшимся на пути следования				производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	
03 Термические опасности						
9.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
10.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания, уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность	Помещения пищеблока	Оборудование	Применение изоляции источника шума. Использование малозумных	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума		пищеблока, посудомоечная машина	инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	
22 Опасности пожара						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов						
17.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кухонный рабочий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 46

оценки профессиональных рисков

Уборщик служебных помещений

19258

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа на лестницах	Инструменты и приспособления: Лестницы	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Уборка помещения	Сырье и материалы: Моющие средства, дезинфицирующие средства Отходы, мусорные мешки	
5	Помещения школы	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор	
6	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах	Лестницы	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Уборка помещения	Отходы, мусорные мешки	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам				ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	вредных веществ				потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов	уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Уборщик служебных помещений" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 47

оценки профессиональных рисков

Водитель

11442

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Трудовые действия: Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121) Ремонт ТС (Автобус ГАЗ-322121) Заправка ТС (Автобус ГАЗ-322121)	
2	Гараж	Здания и сооружения: Гараж (стоянка ТС)	
3	Территория школы	Территория: Места движения транспорта по территории школы Места движения пешеходов по территории школы	
4	Эвакуация при пожаре	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа слесарно-столярным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
---	-----------	--	--------------------	------------------------	--	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Места движения пешеходов по территории школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Ремонт ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Ремонт ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	плохого закрепления				до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Гараж Территория школы	Гараж (стоянка ТС) Места движения пешеходов по территории школы	Использование сорбирующих материалов. Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Гараж Территория школы	Гараж (стоянка ТС) Места движения пешеходов по территории школы	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Гараж Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Гараж (стоянка ТС) Заправка ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха. Проведение инструктажа.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Управление ТС (Автобус ГАЗ-	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			322121)		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Ремонт ТС (Автобус ГАЗ-322121) Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
12.	Опасность воздействия локальной вибрации	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
13.	Опасность воздействия общей вибрации	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
14.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
15.	Опасность воспламенения	Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Заправка ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Проведение инструктажа.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
16.	Опасность травмирования	Управление ТС (Автобус	Управление ТС	Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и	<b>Тяжесть:</b> Т5	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	в результате дорожно-транспортного происшествия	ГАЗ-322121)	(Автобус ГАЗ-322121)	техническое обслуживание. Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров.	Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С10 Средний	
17.	Опасность наезда на человека	Гараж Территория школы Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Гараж (стоянка ТС) Места движения транспорта по территории школы Ремонт ТС (Автобус ГАЗ-322121) Управление ТС (Автобус ГАЗ-322121)	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Наличие выпуклых зеркал. Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование сигнальной разметки. Установлено ограничение скорости движения. Организован порядок движения транспорта. Нанесена дорожная разметка. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т5хВ2 = С10. (**Тяжесть:** Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.



Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Водитель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 48

оценки профессиональных рисков

Электрик

19861

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа в электроустановках	Трудовые действия: Работа в электрощитовой	
2	Помещения школы	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
3	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
6	Территория школы	Территория: Помещение школы	
7	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
8	Помещение школы	Территория: Пол	
9	Помещение школы	Здания и сооружения: Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Кабинеты	
10	Помещение школы	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Стремянка	Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов. Установлены системы аварийной остановки.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных кожаных. Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещение школы	Кабинеты Коридор Лестница между этажами Пол	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под	Работа в электроустановках	Работа в электрощитовой	Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование защитных блокировок. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением до 380 В			Проверка отсутствия напряжения. Присвоение группы по электробезопасности. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	<b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Работа в электроустановках	Работа в электроустановках	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
13.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
14.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность повышенного уровня и других	Помещения школы	Электрическое оборудование (дрель,	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья,	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	неблагоприятных характеристик шума		шуруповерт)		не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	
12 Опасности, связанные с воздействием вибрации						
16.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

- 2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Электрик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 49

оценки профессиональных рисков

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещение школы	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
2	Помещение школы	Здания и сооружения: Кабинеты Коридор	
3	Помещение школы	Территория: Пол	
4	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
5	Территория школы	Территория: Помещение школы	
6	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
7	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
8	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
9	Помещения школы	Оборудование:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Стремянка	Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения	Территория школы	Помещение	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		школы	Используются противоскользящие покрытия.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещение школы	Кабинеты Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	прикосновение) до 380 В					
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
12.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
13.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
14.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 50

оценки профессиональных рисков

Гардеробщик

11633

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория школы	Инструменты и приспособления: Шкаф Стул Стол Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание Места общего пользования	
2	Гардероб	Здания и сооружения: Гардероб	
3	Эвакуация при пожаре	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Уборка помещения	Сырье и материалы: Моющие средства, дезинфицирующие средства	
5	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Вход в здание	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Территория школы	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Вход в здание Коридор Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери	Гардероб Территория школы	Вход в здание Гардероб	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	равновесия при спотыкании		Коридор Межэтажные лестницы Пол на рабочем месте	лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Проведение регулярной уборки.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
6.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
7.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов	Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Территория школы	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Гардеробщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 51

оценки профессиональных рисков

Вахтер

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре Ликвидация возгорания	
2	Охрана школы	Поведение: Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения, СКУД) Действия работников Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	
3	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория школы	
4	Территория школы	Территория: Территория школы Открытая территория	
5	Пост охраны	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Пост охраны	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Пост охраны	Пост охраны	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Открытая территория Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Пост охраны	Пост охраны	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
5.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охрана школы	Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения, СКУД)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей	Пост охраны	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	позе				потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
9.	Опасность укуса животным	Территория школы	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
10.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Открытая территория	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
13.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охрана школы	Действия работников	Установлены камеры наблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Охрана школы	Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	Территория огорожена. Установлены камеры. Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. **(Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Вахтер" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 52

оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пост охраны	Здания и сооружения: Пост охраны Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Территория школы	Территория: Открытая территория Территория школы Оборудование: Уборочный инвентарь (метлы, лопаты) Сырье и материалы: Отходы	
3	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория школы	
4	Охрана школы	Поведение: Действия третьих лиц Действия работников Длительное наблюдение(охрана детского сада)	
5	Пожар	Поведение: Ликвидация возгорания Эвакуация при пожаре	
6	Уборка улиц	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Ручная уборка	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Территория школы	Отходы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Уборка улиц	Ручная уборка	Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за	Пост охраны	Пост охраны	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения случайных предметов			проходах к рабочим местам.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Территория школы	Уборочный инвентарь (метлы, лопаты)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Открытая территория Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Пост охраны	Пост охраны	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной	Территория школы	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуры воздуха				более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охрана школы	Длительное наблюдение(охрана детского сада)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Уборка улиц	Ручная уборка	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
12.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Пост охраны	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
13.	Опасность укуса животным	Территория школы	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
14.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Открытая территория	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность воздействия	Пожар	Ликвидация	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	открытого пламени		возгорания		От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
17.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охрана школы	Действия работников	Установлены камеры наблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
18.	Опасность насилия от третьих лиц	Охрана школы	Действия третьих лиц	Территория огорожена. Установлены камеры. Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 53

оценки профессиональных рисков

Учитель русского языка

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель русского языка " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 54

оценки профессиональных рисков

Учитель химии

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: ПЭВМ	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
7	Учебный кабинет	Оборудование: Демонстрационный шкаф (вытяжка)	
8	Учебный кабинет	Сырье и материалы:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Химические реактивы	
9	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности. Колбы,пробирки, спиртовки и т.п.	
10	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	или мокрым полам				<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием	Канцелярские принадлежности. Колбы, пробирки, спиртовки и т.п.	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника,	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В		интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Учебный кабинет	Химические реактивы	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Учебный кабинет	Химические реактивы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием Работа с использованием ПЭВМ	Канцелярские принадлежности. Колбы, пробирки, спиртовки и т.п. ПЭВМ	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
11.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями) ПЭВМ	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
14.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебный кабинет	Демонстрационный шкаф (вытяжка)	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
16.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
17.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель химии" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 55

оценки профессиональных рисков

Учитель физической культуры 27244

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы Улица (школьный стадион)	
3	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
4	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет	
5	Спортивный зал	Территория: Спортивный зал	
6	Проведение уроков, занятия спортом	Поведение: Занятия спортом, проведение уроков	
7	Работа со спортивным инвентарем	Сырье и материалы: Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Работа со спортивным инвентарем	Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Проведение уроков, занятия спортом	Занятия спортом, проведение уроков	Работы выполняются лицами имеющими соответствующую квалификацию. К занятиям спортом допущены лица не имеющие медицинских противопоказаний.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в	Спортивный зал	Спортивный зал	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены				потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Работа со спортивным инвентарем	Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
15.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			(законными представителями)		потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
16.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
17.	Опасность укуса животным	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
18.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
19.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
20.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
21.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель физической культуры" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 56

оценки профессиональных рисков

Учитель технологии (девочек)

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
4	Кабинет	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
5	Кабинет	Оборудование: Плита электрическая	
6	Кабинет	Сырье и материалы: Столовая посуда, кухонные принадлежности, нитки, иглы, ножницы	
7	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Выполнение работ на швейном оборудовании	Оборудование: Швейные машины	
10	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Кабинет	Столовая посуда, кухонные принадлежности, нитки, иглы, ножницы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: Н2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Выполнение работ на швейном оборудовании	Швейные машины	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>03 Термические опасности</b>						
10.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кабинет	Плита электрическая	Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Защитные ограждения, экраны. Использование специальной одежды и защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной	Выполнение работ на швейном оборудовании	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	рабочей позы	Кабинет	Швейные машины	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
14.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Выполнение работ на швейном оборудовании Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями) Швейные машины	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
15.	Опасность воздействия	Выполнение работ на	Швейные	Оборудование установлено на виброгасящее основание.	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	локальной вибрации	швейном оборудовании	машины	Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
17.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
18.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
			(законными представителями)		потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 780н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении работ в легкой промышленности"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель технологии (девочек)" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 57

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 58

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 59

оценки профессиональных рисков

Учитель математики

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый



**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель математики " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 60

оценки профессиональных рисков

Учитель истории

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
6	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей	Работа с документами	Бумажные	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами		носители информации, канцелярские принадлежности		Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
12.	Опасность травмирования в результате дорожно- транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>26 Опасности насилия</b>						
13.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель истории " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 61

оценки профессиональных рисков

Учитель иностранного языка

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Башкарская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель иностранного языка " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 62

оценки профессиональных рисков

Заведующий филиалом

21614

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение совещаний, работа с третьими лицами	
3	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
8	Административные выезды	Трудовые действия:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за	Кабинет, помещения	Кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	потери равновесия при спотыкании	школы	Коридор Лестница между этажами	Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение совещаний, работа с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: НЗ Низкий	
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ3 = С12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий филиалом " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 63

оценки профессиональных рисков

Педагог-психолог

25484

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Кабинет, помещения школы	Здания и сооружения: Кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	
3	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**



- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-психолог" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 64

оценки профессиональных рисков

Педагог-организатор

25481

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
4	Публичное выступление	Поведение: Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	
5	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
7	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ	Бумажные носители информации, канцелярские	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			принадлежности Персональный компьютер, оргтехника	сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Персональный компьютер, оргтехника Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение занятий с детьми, общение с родителями (законными представителями), общение с третьими лицами	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-организатор" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 65

оценки профессиональных рисков

Библиотекарь

20316

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория библиотеки	Территория: Территория библиотеки	
3	Кабинет, помещения библиотеки	Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный Здания и сооружения: Кабинет Коридор	
4	Публичное выступление	Поведение: Работа с третьими лицами, работа с сотрудниками	
5	Стеллажи	Инструменты и приспособления: Стеллажи Территория: Стеллажи	
6	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность заваливания складированными грузами	Стеллажи	Стеллажи	Ячейки для хранения обозначены с помощью линий, указателей. Предусмотрены места для прохода	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория библиотеки	Территория библиотеки	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения библиотеки	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория библиотеки	Территория библиотеки	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения библиотеки	Кабинет Коридор Лестница между этажами	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	Низкий <b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения библиотеки	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Работа с третьими лицами, работа с сотрудниками	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения библиотеки	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> С12 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
12.	Опасность обрушения наземных конструкций	Стеллажи	Стеллажи	Стеллажи снабжены информационными табличками. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB3 = C12. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Вероятность события около 50%. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Библиотекарь" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 66

оценки профессиональных рисков

Кладовщик

12759

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Складские помещения	Здания и сооружения: Места бесстеллажного хранения Оборудование: Стеллаж на складе	
2	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
3	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Сырье и материалы: Грузы (продукты питания)	
7	Складские помещения	Инструменты и приспособления: Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с электрооборудованием	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	
9	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность заваливания складироваемыми грузами	Складские помещения	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта. Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
11.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Электрические опасности</b>						
12.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов (складские помещения)	Грузы (продукты питания)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
15.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы, складские помещения	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
16.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа с электрооборудованием	Персональный компьютер, оргтехника, Холодильное и морозильное оборудование	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В1 Событие практически никогда не произойдет <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>23 Опасности обрушения</b>						
18.	Опасность обрушения наземных конструкций	Складские помещения	Стеллаж (раскладка продуктов по полкам)	Установлены демпферы от наезда транспорта. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
2. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кладовщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 67

оценки профессиональных рисков

Повар

16675

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Инструменты и приспособления: Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик) Территория: Помещения пищеблока (пол) Оборудование: Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	
4	Помещения пищеблока	Оборудование: Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Регулярное ТО оборудования. Наличие кожуха. Использование держателей.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) ,	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			продукты питания		<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Помещения пищеблока	Кухонные принадлежности (ножи, вилки, топорик)	Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Ручная переработка грузов	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.) , продукты питания	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Монтаж электросетей в соответствии с требованиями ПУЭ. Защитное заземление. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>03 Термические опасности</b>						
8.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина,	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
			жарочный шкаф		Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирачная машина, жарочный шкаф	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирочная машина, жарочный шкаф	Применение изоляции источника шума. Использование малошумных инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов</b>						
14.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Помещения пищеблока	Плита электрическая, мармит, картофелечистка, протирочная машина, жарочный шкаф	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 68

оценки профессиональных рисков

Кухонный рабочий

13249

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения пищеблока	Здания и сооружения: Помещения пищеблока	
2	Уборка помещения пищеблока	Сырье и материалы: Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Помещения пищеблока	Территория: Помещения пищеблока (пол)	
6	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Сырье и материалы: Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	
7	Помещение пищеблока	Здания и сооружения: Помещение пищеблока Коридор	
8	Помещения пищеблока	Оборудование: Оборудование пищеблока, посудомоечная машина	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения пищеблока Территория школы	Помещения пищеблока (пол) Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока (пол)	Пол ровный без дефектов напольного покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные,	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)		15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания , уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещение пищеблока	Помещение пищеблока	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Помещение пищеблока	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	конструкции, оказавшимся на пути следования				производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	
03 Термические опасности						
9.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
10.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
11.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения пищеблока	Моющие и чистящие средства, дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Перенос продуктов питания, кухонной утвари, уборка помещения	Кухонные принадлежности (доски разделочные, ножи, половники, кастрюли и др.)), продукты питания, уборочный инвентарь (тряпкодержатель, ведро)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность	Помещения пищеблока	Оборудование	Применение изоляции источника шума. Использование малозумных	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума		пищеблока, посудомоечная машина	инструментов и оборудования. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Применение шумопоглощающих материалов. Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны".	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	
22 Опасности пожара						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый
25 Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов						
17.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Помещения пищеблока	Помещения пищеблока	Наличие холодильников для хранения продуктов. Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кухонный рабочий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 69

оценки профессиональных рисков

Уборщик служебных помещений

19258

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	
2	Помещения школы	Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет	
3	Уборка помещения	Сырье и материалы: Отходы, мусорные мешки Моющие средства. дезинфицирующие средства	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа на лестницах	Инструменты и приспособления: Лестницы	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах	Лестницы	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Уборка помещения	Отходы, мусорные мешки	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам				ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. Радиус открытия двери обозначен на полу с помощью сигнальной разметки.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	вредных веществ				потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов	уборочный инвентарь (лентяйки, веники, щетки, протирачный материал, ведра)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Уборщик служебных помещений" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 70

оценки профессиональных рисков

Водитель

11442

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа слесарно-столярным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	
2	Эвакуация при пожаре	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Места движения пешеходов по территории школы Места движения транспорта по территории школы	
4	Гараж	Здания и сооружения: Гараж (стоянка ТС)	
5	Управление ТС (Автобус ПАЗ-32053-70)	Трудовые действия: Заправка ТС (Автобус ПАЗ-32053-70) Ремонт ТС (Автобус ПАЗ-32053-70) Управление ТС (Автобус ПАЗ-32053-70)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
---	-----------	--	--------------------	------------------------	--	-------------------



1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Места движения пешеходов по территории школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	плохого закрепления				до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Гараж Территория школы	Гараж (стоянка ТС) Места движения пешеходов по территории школы	Используются реагенты, песок. Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Гараж Территория школы	Гараж (стоянка ТС) Места движения пешеходов по территории школы	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Проведение регулярной уборки. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Гараж Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Гараж (стоянка ТС) Заправка ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха. Проведение инструктажа.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
9.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Управление ТС (Автобус ПА3-	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			32053-70)		ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70) Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарно-столярным инструментом	Ручной инструмент (гаечные ключи, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
12.	Опасность воздействия локальной вибрации	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
13.	Опасность воздействия общей вибрации	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
14.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
15.	Опасность воспламенения	Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Заправка ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Проведение инструктажа.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
16.	Опасность травмирования	Управление ТС (Автобус	Управление ТС	Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и	<b>Тяжесть:</b> Т5	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	в результате дорожно-транспортного происшествия	ПА3-32053-70)	(Автобус ПА3-32053-70)	техническое обслуживание. Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров.	Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С10 Средний	
17.	Опасность наезда на человека	Гараж Территория школы Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Гараж (стоянка ТС) Места движения транспорта по территории школы Ремонт ТС (Автобус ПА3-32053-70) Управление ТС (Автобус ПА3-32053-70)	Наличие выпуклых зеркал. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Использование сигнальной разметки. Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т5хВ2 = С10. (**Тяжесть:** Более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Водитель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 71

оценки профессиональных рисков

Электрик

19861

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещение школы	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
2	Помещение школы	Здания и сооружения: Кабинеты Коридор	
3	Помещение школы	Территория: Пол	
4	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
5	Территория школы	Территория: Помещение школы	
6	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
7	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
8	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
9	Помещения школы	Оборудование:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
10	Работа в электроустановках	Трудовые действия: Работа в электроустановках	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Стремянка	Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных кожаных. Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Низкий	
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещение школы	Кабинеты Коридор Лестница между этажами Пол	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под	Работа в электроустановках	Работа в электрощитовой	Использование защитных блокировок. Использование защитных ограждений. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Присвоение группы по электробезопасности. Проверка отсутствия напряжения. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	напряжением до 380 В			Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	<b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Работа в электроустановках	Работа в электроустановках	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
13.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
14.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
15.	Опасность повышенного уровня и других	Помещения школы	Электрическое оборудование (дрель,	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья,	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	неблагоприятных характеристик шума		шуруповерт)		не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
16.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

- 2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Электрик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 72

оценки профессиональных рисков

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

17544

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Помещения школы	Оборудование: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
2	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	
3	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Работа слесарным инструментом	Инструменты: Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	
5	Территория школы	Территория: Помещение школы	
6	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Стремянка	
7	Помещение школы	Территория: Пол	
8	Помещение школы	Здания и сооружения: Коридор Кабинеты	
9	Помещение школы	Оборудование:	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Стремянка	Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование СИЗ глаз и лица.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
3.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов. Установлены системы аварийной остановки.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Помещение школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
5.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Помещение школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных экранов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность падения	Территория школы	Помещение	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок.	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам		школы	Используются противоскользящие покрытия.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
9.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Помещение школы	Кабинеты Коридор Лестница между этажами Пол	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> T1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	<b>Тяжесть:</b> T4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	прикосновение) до 380 В					
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
12.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Работа слесарным инструментом	Ручной инструмент (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, и др.инстр.)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
13.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Помещения школы	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
14.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Электрическое оборудование (дрель, шуруповерт)	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 73

оценки профессиональных рисков

Гардеробщик

11633

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория школы	Инструменты и приспособления: Шкаф Стул Стол Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание Места общего пользования	
2	Гардероб	Здания и сооружения: Гардероб	
3	Эвакуация при пожаре	Поведение: Эвакуация при пожаре	
4	Уборка помещения	Сырье и материалы: Моющие средства, дезинфицирующие средства	
5	Ручная переработка грузов	Сырье и материалы: Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Вход в здание	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Ручная переработка грузов	Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Территория школы	Шкаф	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Вход в здание Коридор Места общего пользования	Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери	Гардероб Территория школы	Вход в здание Гардероб	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	равновесия при спотыкании		Коридор Межэтажные лестницы Пол на рабочем месте	лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Проведение регулярной уборки.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
6.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6 Средний	Допустимый
7.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Уборка помещения	Моющие средства. дезинфицирующие средства	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> T2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> H4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Ручная переработка грузов	Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь)	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> T3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> B2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> C6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Территория школы	Стол Стул	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.



Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Гардеробщик" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 74

оценки профессиональных рисков

Вахтер

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре Ликвидация возгорания	
2	Охрана школы	Поведение: Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения, СКУД) Действия работников Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	
3	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория школы	
4	Территория школы	Территория: Территория школы Открытая территория	
5	Пост охраны	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Пост охраны	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Механические опасности</b>						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Пост охраны	Пост охраны	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Открытая территория Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Пост охраны	Пост охраны	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
5.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охрана школы	Длительное наблюдение(охрана детского сада, система видеонаблюдения, СКУД)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
8.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей	Пост охраны	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	позе				потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
9.	Опасность укуса животным	Территория школы	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
10.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Открытая территория	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
11.	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Ликвидация возгорания	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
26 Опасности насилия						
13.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охрана школы	Действия работников	Установлены камеры наблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Охрана школы	Действия третьих лиц (осуществление пропускного режима)	Территория огорожена. Установлены камеры. Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Вахтер" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 75

оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пост охраны	Здания и сооружения: Пост охраны Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Территория школы	Территория: Открытая территория Территория школы Оборудование: Уборочный инвентарь (метлы, лопаты) Сырье и материалы: Отходы	
3	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория	Территория: Территория школы	
4	Охрана школы	Поведение: Действия третьих лиц Действия работников Длительное наблюдение(охрана детского сада)	
5	Пожар	Поведение: Ликвидация возгорания Эвакуация при пожаре	
6	Уборка улиц	Трудовые действия:	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Ручная уборка	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Территория школы	Отходы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Уборка улиц	Ручная уборка	Использование СИЗ рук.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
4.	Опасность удара из-за	Пост охраны	Пост охраны	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в	<b>Тяжесть:</b> Т2	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	падения случайных предметов			проходах к рабочим местам.	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
5.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Территория школы	Уборочный инвентарь (метлы, лопаты)	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Помещения здания (коридор, лестница), открытая территория Территория школы	Открытая территория Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. Использование специальной обуви.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Пост охраны	Пост охраны	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной	Территория школы	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	температуры воздуха				более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Охрана школы	Длительное наблюдение(охрана детского сада)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Уборка улиц	Ручная уборка	Соблюдение режима труда и отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
12.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Пост охраны	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
13.	Опасность укуса животным	Территория школы	Открытая территория	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
14.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Открытая территория	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность воздействия	Пожар	Ликвидация	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>Тяжесть:</b> Т4	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	открытого пламени		возгорания		От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
17.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Охрана школы	Действия работников	Установлены камеры наблюдения. Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
18.	Опасность насилия от третьих лиц	Охрана школы	Действия третьих лиц	Территория огорожена. Установлены камеры. Установлен пропускной режим.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 76

оценки профессиональных рисков

Учитель русского языка

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет	Оборудование: Телевизор	
2	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
3	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
7	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска	



№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	(косвенное прикосновение) до 380 В				Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: Н4 Низкий	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебный кабинет	Телевизор	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>26 Опасности насилия</b>						
15.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель русского языка " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 77

оценки профессиональных рисков

Учитель химии

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет	Сырье и материалы: Химические реактивы	
2	Учебный кабинет	Оборудование: Демонстрационный шкаф (вытяжка)	
3	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	
4	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
5	Территория школы	Территория: Территория школы	
6	Работа с использованием ПЭВМ	Оборудование: ПЭВМ	
7	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
8	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
		Учебный кабинет	
9	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием	Сырье и материалы: Канцелярские принадлежности. Колбы,пробирки, спиртовки и т.п.	
10	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием	Канцелярские принадлежности. Колбы, пробирки, спиртовки и т.п.	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В		оборудование		несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора</b>						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Учебный кабинет	Химические реактивы	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Учебный кабинет	Химические реактивы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами, работа с лабораторным оборудованием Работа с использованием ПЭВМ	Канцелярские принадлежности. Колбы, пробирки, спиртовки и т.п. ПЭВМ	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
11.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями) ПЭВМ	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стол офисный	Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
14.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебный кабинет	Демонстрационный шкаф (вытяжка)	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
15.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
16.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
17.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель химии" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 78

оценки профессиональных рисков

Учитель физической культуры

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы Улица (школьный стадион)	
3	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
4	Кабинет, помещения школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет	
5	Спортивный зал	Территория: Спортивный зал	
6	Проведение уроков, занятия спортом	Поведение: Занятия спортом, проведение уроков	
7	Работа со спортивным инвентарем	Сырье и материалы: Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Работа со спортивным инвентарем	Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Использование специальной обуви с защитным подноском.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет, помещения школы	Кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет, помещения школы	Кабинет Коридор Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет, помещения школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности</b>						
8.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
10.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Проведение уроков, занятия спортом	Занятия спортом, проведение уроков	Работы выполняются лицами имеющими соответствующую квалификацию. К занятиям спортом допущены лица не имеющие медицинских противопоказаний.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
11.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в	Спортивный зал	Спортивный зал	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены				потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Работа со спортивным инвентарем	Спортивный инвентарь: мячи, лыжи, скакалки, канаты.	Для перемещения тяжелых грузов используются тележки. Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
14.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
15.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
			(законными представителями)		потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
16.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Кабинет, помещения школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>16 Опасности, связанные с воздействием животных</b>						
17.	Опасность укуса животным	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Соблюдение требований охраны труда.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
<b>17 Опасности, связанные с воздействием насекомых</b>						
18.	Опасность укуса насекомого	Территория школы	Улица (школьный стадион)	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
19.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
20.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
21.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
- 4. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель физической культуры" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 79

оценки профессиональных рисков

Учитель технологии (девочек)

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
2	Территория школы	Территория: Территория школы	
3	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
4	Кабинет	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
5	Кабинет	Оборудование: Плита электрическая	
6	Кабинет	Сырье и материалы: Столовая посуда, кухонные принадлежности, нитки, иглы, ножницы	
7	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Выполнение работ на швейном оборудовании	Оборудование: Швейные машины	
10	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Кабинет	Столовая посуда, кухонные принадлежности, нитки, иглы, ножницы	Использование защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Кабинет	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Кабинет	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
7.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Кабинет	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: Н2 Низкий	
<b>02 Электрические опасности</b>						
8.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Выполнение работ на швейном оборудовании	Швейные машины	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>03 Термические опасности</b>						
10.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Кабинет	Плита электрическая	Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Защитные ограждения, экраны. Использование специальной одежды и защитных перчаток.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной	Выполнение работ на швейном оборудовании	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	рабочей позы	Кабинет	Швейные машины	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
12.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
13.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
14.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Выполнение работ на швейном оборудовании Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями) Швейные машины	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
<b>12 Опасности, связанные с воздействием вибрации</b>						
15.	Опасность воздействия	Выполнение работ на	Швейные	Оборудование установлено на виброгасящее основание.	<b>Тяжесть:</b> Т3	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	локальной вибрации	швейном оборудовании	машины	Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	
<b>22 Опасности пожара</b>						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
17.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
18.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
			(законными представителями)		потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

1. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 780н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении работ в легкой промышленности"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
5. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель технологии (девочек)" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 80

оценки профессиональных рисков

Учитель музыки

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Учебный кабинет	Оборудование: Музыкальные инструменты	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	(косвенное прикосновение) до 380 В				Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: Н4 Низкий	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебный кабинет	Музыкальные инструменты	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>26 Опасности насилия</b>						
15.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель музыки" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 81

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Учебный кабинет, помещение школы	Здания и сооружения: Учебный кабинет Лестница между этажами Коридор Инструменты и приспособления: Стол офисный Стул офисный	
2	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
3	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
4	Территория школы	Территория: Территория школы	
5	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
6	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 82

оценки профессиональных рисков

Учитель начальных классов

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель начальных классов " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 83

оценки профессиональных рисков

Учитель математики

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника, интерактивная доска, мультимедийное оборудование	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель математики" ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 84

оценки профессиональных рисков

Учитель физики

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Учебный кабинет	Оборудование: Телевизор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	(косвенное прикосновение) до 380 В				Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: Н4 Низкий	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебный кабинет	Телевизор	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>26 Опасности насилия</b>						
15.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель физики" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 85

оценки профессиональных рисков

Учитель истории

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Учебный кабинет	Оборудование: Телевизор	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	
9	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					<b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2	Допустимый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
	(косвенное прикосновение) до 380 В				Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Уровень риска: Н4 Низкий	
<b>11 Опасности, связанные с воздействием шума</b>						
12.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Учебный кабинет	Телевизор	Проведение ежегодных исследований уровня шума в помещении	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>22 Опасности пожара</b>						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7
<b>26 Опасности насилия</b>						
15.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:**  $T4 \times B2 = C8$ . (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель истории " ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2  
ИНН 6648006155 адрес Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а

КАРТА № 86

оценки профессиональных рисков

Учитель иностранного языка

27244

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: «Кайгородская СОШ» филиал МБОУ СОШ №2

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: Персональный компьютер, оргтехника	
2	Пожар	Поведение: Эвакуация при пожаре	
3	Территория школы	Территория: Территория школы	
4	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оборудование: Персональный компьютер	
5	Публичное выступление	Поведение: Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	
6	Учебный кабинет, помещение школы	Инструменты и приспособления: Стул офисный Стол офисный Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	
7	Работа с документами	Сырье и материалы: Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Административные выезды	Трудовые действия: Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Учебный кабинет, помещение школы	Учебный кабинет	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория школы	Территория школы	Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор Лестница между этажами Учебный кабинет	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
5.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Работа с документами	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В3 Вероятность события около 50% <b>Уровень риска:</b> Н3 Низкий	Приемлемый
6.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Учебный кабинет, помещение школы	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м.	<b>Тяжесть:</b> Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н2 Низкий	Приемлемый
<b>02 Электрические опасности</b>						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Работа с компьютером	Персональный компьютер, оргтехника	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8	Допустимый

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					Средний	
<b>10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса</b>						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с документами Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Бумажные носители информации, канцелярские принадлежности Персональный компьютер	Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 300-500 лк. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не более 300 лк. Окна имеют регулируемые жалюзи. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Обеспечено достаточное освещение зоны размещения документов. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Допустимый
9.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Публичное выступление Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый
11.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Учебный кабинет, помещение школы	Стол офисный Стул офисный	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм.	<b>Тяжесть:</b> Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> Н4 Низкий	Приемлемый



№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
<b>22 Опасности пожара</b>						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>24 Опасности транспорта</b>						
13.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Административные выезды	Перемещение на транспортном средстве (в качестве пассажира)	Соблюдение требований правил дорожного движения.	<b>Тяжесть:</b> Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С8 Средний	Допустимый
<b>26 Опасности насилия</b>						
14.	Опасность насилия от третьих лиц	Публичное выступление	Проведение уроков, общение с родителями (законными представителями)	Организационные меры. Заключение договора с охранной организацией	<b>Тяжесть:</b> Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья <b>Вероятность:</b> В2 Событие маловероятно <b>Уровень риска:</b> С6 Средний	Приемлемый

**Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте:** T4xB2 = C8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

**Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:**

- 1. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
- 3. СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- 4. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

**Дата составления карты:** 01.04.2022 г.

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Директор	Паншина Ирина Сергеевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда	Кутлубаева Инга Викторовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора по АХЧ	Тюрина Надежда Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ведущий инженер (удостоверение № 550800021393 от 21.02.2020)	Опарина Юлия Юрьевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

**С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Учитель иностранного языка " ознакомлен(ы):**

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

